

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 25mgアリナミン糖衣錠 | 【般】フルルチアミン錠25mg | ビタミンB1群 |
| 2mgセルシン錠 | 【般】ジフェハロム錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| 5mgアリナミン糖衣錠 | | ビタミンB1群 |
| 5mgセルシン錠 | 【般】ジフェハロム錠5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| L-ケルックス小児用顆粒 200mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| MSコチン錠10mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| PL配合顆粒 | 【般】プロメタジン1.35%等配合非ヒロ系感冒剤 | 総合感冒剤 |
| SG配合顆粒 | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| アーチスト錠1.25mg | | 血圧降下剤 |
| アーチスト錠10mg | 【般】カルバジロール錠10mg | 血圧降下剤 |
| アーチスト錠2.5mg | 【般】カルバジロール錠2.5mg | 血圧降下剤 |
| アーテン散1% | 【般】トリキソフェニジル塩酸塩散1% | 抗パーキンソン剤 |
| アーテン錠(2mg) | | 抗パーキンソン剤 |
| アイトール錠20mg | 【般】一硝酸イソルビトド錠20mg | 血管拡張剤 |
| アイミクス配合錠HD | 【般】イルハサルタン・アムロジピン10mg配合錠 | 血圧降下剤 |
| アイミクス配合錠LD | 【般】イルハサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 血圧降下剤 |
| アキボ錠1mg | 【般】ヒペリテン塩酸塩錠1mg | 抗パーキンソン剤 |
| アクトス錠15 15mg | 【般】ヒペグリタゾン錠15mg | 糖尿病剤 |
| アクトス錠30 30mg | 【般】ヒペグリタゾン錠30mg | 糖尿病剤 |
| アケリソカプセル0.5mg | | その他の腫瘍用薬 |
| アコファイト錠100mg | | その他の消化器官用薬 |
| アサール錠400mg | 【般】メラニオン腸溶錠400mg | その他の消化器官用薬 |
| アザニ錠50mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 【般】サリソルファピリジン腸溶錠250mg | サルファ剤 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 【般】サリソルファピリジン腸溶錠500mg | サルファ剤 |
| アジスロマイシン錠250mg「サイ」 | 【般】アジスロマイシン錠250mg | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| アジスロマイシン錠250mg「タタ」 | 【般】アジスロマイシン錠250mg | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| アジヤストAコーワ錠40mg | | 下剤、浣腸剤 |
| アジルバ錠10mg | | 血圧降下剤 |
| アジルバ錠20mg | | 血圧降下剤 |
| アジレクト錠0.5mg | | 抗パーキンソン剤 |
| アジレクト錠1mg | | 抗パーキンソン剤 |
| アスコルビン酸原末「マルイシ」 | | ビタミンC剤 |
| アストミン錠10mg | | 鎮咳剤 |
| アスパラ-CA錠200 | 【般】L-アスパラキノン酸Ca錠200mg | カルシウム剤 |
| アスパラカリウム散50% | | 無機質製剤 |
| アスパラカリウム錠300mg | 【般】L-アスパラキノン酸K錠300mg | 無機質製剤 |
| アスピリン原末「マルイシ」 | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| アスヘノカプセル10 10mg | 【般】アプロリンジン塩酸塩カプセル10mg | 不整脈用剤 |
| アスヘノカプセル20 20mg | 【般】アプロリンジン塩酸塩カプセル20mg | 不整脈用剤 |
| アスベリンロップ0.5% | | 鎮咳去痰剤 |
| アスベリン散10% | | 鎮咳去痰剤 |
| アセチルステイン内用液17.6%「あゆみ」 | | 解毒剤 |
| アセルニジピン錠16mg「タハ」 | 【般】アセルニジピン錠16mg | 血圧降下剤 |
| アソセミド錠30mg「JG」 | 【般】アソセミド錠30mg | 利尿剤 |
| アダプチノール錠5mg | | 眼科用剤 |
| アタラックス-パカプセル25mg | 【般】ヒドロキシジパモ酸塩カプセル25mg | 精神神経用剤 |
| アタラックス錠10mg | | 精神神経用剤 |
| アテノール錠25mg「日新」 | 【般】アテノール錠25mg | 不整脈用剤 |
| アテホスコーワ顆粒10% | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| アテレック錠10 10mg | 【般】シルニジピン錠10mg | 血圧降下剤 |
| アトセット配合錠HD | | 高脂血症用剤 |
| アトセット配合錠LD | | 高脂血症用剤 |
| アトナ錠30mg | 【般】カルバゾクムスリン酸Na錠30mg | 止血剤 |
| アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 | 【般】アトルバスタチン錠10mg | 高脂血症用剤 |
| アトルバスタチン錠10mg「NP」 | 【般】アトルバスタチン錠10mg | 高脂血症用剤 |
| アトルバスタチン錠5mg「NP」 | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 高脂血症用剤 |
| アトストロール錠1mg「DSEP」 | 【般】アトストロール錠1mg | その他の腫瘍用薬 |
| アトラニール錠25mg | | 精神神経用剤 |
| アバプロ錠100mg | 【般】イルハサルタン錠100mg | 血圧降下剤 |
| アブストル舌下錠100μg | | 合成麻薬 |
| アプロリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | 【般】アプロリンジン塩酸塩カプセル10mg | 不整脈用剤 |
| アプロリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | 【般】アプロリンジン塩酸塩カプセル20mg | 不整脈用剤 |
| アヘロックス錠400mg | | 合成抗菌剤 |
| アヘンチン「第一三共」10% | | あへんアルカロイド系麻薬 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| アボルブカプセル0.5mg | 【般】 デュタステリドカプセル0.5mg:AV | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| アマジ錠2.5mg | 【般】 ナトリウム錠2.5mg | 血管収縮剤 |
| アマルイト配合錠4番「サイ」 | 【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4 | その他の循環器用剤 |
| アマンタジン塩酸塩錠100mg「サイ」 | 【般】 アマンタジン塩酸塩錠100mg | 抗パーキンソン剤 |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「サイ」 | 【般】 アマンタジン塩酸塩錠50mg | 抗パーキンソン剤 |
| アミオロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 【般】 アミオロン塩酸塩錠100mg | 不整脈用剤 |
| アミティーザカプセル12μg | | 下剤、浣腸剤 |
| アミティーザカプセル24μg | | 下剤、浣腸剤 |
| アミルパンEN配合散 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| アムロ配合錠「DSEP」 | 【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 血圧降下剤 |
| アムロジピンOD錠10mg「サイ」 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠10mg | 血管拡張剤 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サイ」 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 血管拡張剤 |
| アムロジピンOD錠5mg「サイ」 | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 血管拡張剤 |
| アムロジピンOD錠2.5mg | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg | 血管拡張剤 |
| アムロジピンOD錠5mg | 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 血管拡張剤 |
| アメリーフ錠200mg | | 抗ウイルス剤 |
| アモキサカプセル25mg | | 精神神経用剤 |
| アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 【般】 アモキシシリンカプセル250mg | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| アモバン錠10 10mg | 【般】 ソピクロン錠10mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| アモバン錠7.5 7.5mg | 【般】 ソピクロン錠7.5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| アリセプト錠10mg | 【般】 トネチル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | その他の中枢神経系用剤 |
| アリセプト錠3mg | 【般】 トネチル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | その他の中枢神経系用剤 |
| アリセプト錠5mg | 【般】 トネチル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | その他の中枢神経系用剤 |
| アリセプト細粒0.5% | 【般】 トネチル塩酸塩細粒0.5% | その他の中枢神経系用剤 |
| アリプロプラロールOD錠3mg「ニロ」 | 【般】 アリプロプラロール口腔内崩壊錠3mg | 精神神経用剤 |
| アリミテックス錠1mg | 【般】 アナスタゾール錠1mg | その他の腫瘍用薬 |
| アルギン配合顆粒 | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| アルダクトンA錠25mg | 【般】 スピロラクトン錠25mg | 利尿剤 |
| アルドメット錠250 250mg | | 血圧降下剤 |
| アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」 | 【般】 アルファカルシトール錠0.5μg | ビタミンA及びD剤 |
| アルファカルシトール錠1.0μg「アメル」 1μg | 【般】 アルファカルシトール錠1μg | ビタミンA及びD剤 |
| アルファロール散1μg/g | | ビタミンA及びD剤 |
| アルプロラザラム錠0.4mg「サイ」 | 【般】 アルプロラザラム錠0.4mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| アルロト`G内用液5% | | 消化性潰瘍剤 |
| アレジオン`ライシロップ` 1% | 【般】 エピナスチン塩酸塩シロップ` 用1% | その他のアレルギー用薬 |
| アレジオン錠10 10mg | 【般】 エピナスチン塩酸塩錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| アレジオン錠20 20mg | 【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg | その他のアレルギー用薬 |
| アレビ`アチン散10% | | 抗てんかん薬 |
| アレビ`アチン錠100mg | | 抗てんかん薬 |
| アロゼン顆粒 | 【般】 セナ`セン実配合顆粒 | 下剤、浣腸剤 |
| アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 【般】 アロチノール塩酸塩錠10mg | 不整脈用剤 |
| アンカド錠100 100mg | 【般】 アミオロン塩酸塩錠100mg | 不整脈用剤 |
| アンコル錠500mg | | その他の化学療法剤 |
| アンプロラ`グ`錠100mg | 【般】 サルミン`グレート`塩酸塩錠100mg | その他の血液・体液用剤 |
| アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サイ」 | 【般】 アンプロキソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg | 去痰剤 |
| アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 | 【般】 アンプロキソール塩酸塩錠15mg | 去痰剤 |
| イーケブ`ラト`ライシロップ` 50% | 【般】 エピチラセタムシロップ` 用50% | 抗てんかん薬 |
| イーケブ`ラ錠250mg | 【般】 エピチラセタム錠250mg | 抗てんかん薬 |
| イーケブ`ラ錠500mg | 【般】 エピチラセタム錠500mg | 抗てんかん薬 |
| イーシー`ト`ル`配合錠 | | 抗パーキンソン剤 |
| イクザレルトOD錠10mg | | 血液凝固阻止剤 |
| イクザレルトOD錠15mg | | 血液凝固阻止剤 |
| イクスタジ`錠80mg | | その他の腫瘍用薬 |
| イクサ`ント酸`I`ル`粒`状`カ`セル900mg「サイ」 | 【般】 イクサ`ント酸`I`ル`粒`状`カ`セル900mg | その他の血液・体液用剤 |
| イクソ`ル`錠100mg | | 抗結核剤 |
| イソルビ`ト`内用液70%「CEO」 | 【般】 イソルビ`ト`経`口`液70%1mL | 利尿剤 |
| イソバ`ト`シロップ` 70% | 【般】 イソルビ`ト`経`口`液70%1mL | 利尿剤 |
| イソバ`ト`シロップ` 70%分包30mL | | 利尿剤 |
| イトリブ`ール`カ`セル50 50mg | 【般】 イト`ロ`ナ`ール`カ`セル50mg | その他の化学療法剤 |
| インシク配合錠 | | 糖尿病剤 |
| イナ`ロ`錠100mg | | 抗てんかん薬 |
| イナ`ロ`錠200mg | | 抗てんかん薬 |
| イノス配合経腸用液 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| イフェクサ`SR`カ`セル75mg | | 精神神経用剤 |
| イブ`ラ`ス錠125mg | | その他の腫瘍用薬 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| イブプロフェン錠25mg | | その他の腫瘍用薬 |
| イブプロフェン錠200mg「日医工」 | 【般】イブプロフェン錠200mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イマチニブ錠100mg「NK」 | 【般】イマチニブ錠100mg | その他の腫瘍用薬 |
| イミダゾール錠50 50mg | 【般】イミダゾール錠50mg | 血管収縮剤 |
| イミダゾールOD錠0.1mg「杏林」 | 【般】イミダゾール口腔内崩壊錠0.1mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| イミダゾール錠0.5mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イミダゾール錠50mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イリネプレン錠2.5μg | | その他の消化器用薬 |
| イリネプレン錠5μg | | その他の消化器用薬 |
| イルハサルタン錠100mg「DSPB」 | 【般】イルハサルタン錠100mg | 血圧降下剤 |
| イレキサ錠250 250mg | 【般】ゲフィチニブ錠250mg | その他の腫瘍用薬 |
| インクレミン錠5% | 【般】溶性ヒドロリン酸第二鉄錠5% | 無機質製剤 |
| インテラル錠10mg | 【般】フロラノール塩酸塩錠10mg | 不整脈用剤 |
| インドメタシカール錠25mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| インフリセカール錠200mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| インフリセカール錠100mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| インラシメチン錠1mg | | その他の腫瘍用薬 |
| ウイタミン細粒(10%) | | 精神神経用剤 |
| ヴオリエント錠200mg | | その他の腫瘍用薬 |
| ウアレチン錠5mg | | 自律神経剤 |
| ウラリット-U配合散 | 【般】クイン酸カリウム・クイン酸ナトリウム配合散 | 痛風治療剤 |
| ウラリット配合錠 | 【般】クイン酸カリウム・クイン酸ナトリウム配合錠 | 痛風治療剤 |
| ウロキジン錠100mg | 【般】ウロキジンオキシール酸錠100mg | 利胆剤 |
| ウロキジン錠225mg | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エカトール配合錠HD | 【般】カンテサルタン8mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 血圧降下剤 |
| エカトール配合錠LD | 【般】カンテサルタン4mg・ヒドロクロチアジド配合錠 | 血圧降下剤 |
| エカトール錠50mg | | 糖尿病剤 |
| エケゲラン散20% | 【般】ソニサミド散20% | 抗てんかん薬 |
| エケゲラン錠100mg | 【般】ソニサミド錠100mg | 抗てんかん薬 |
| エケゲラン錠50mg | | 抗パーキンソン剤 |
| エケメット配合錠HD | | 糖尿病剤 |
| エケメット配合錠250mg | | 抗結核剤 |
| エスゾピクロン錠2mg「トワ」 | 【般】エスゾピクロン錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| エストラジオール錠156.7mg | | アルキル化剤 |
| エストラジオール配合OD錠T20 20mg(テカール相当量) | 【般】テカール20mg・キメシル・チラジール配合口腔内崩壊錠 | 代謝拮抗剤 |
| エストラジオール配合OD錠T25 25mg(テカール相当量) | 【般】テカール25mg・キメシル・チラジール配合口腔内崩壊錠 | 代謝拮抗剤 |
| エセチミブ錠10mg「DSEP」 | 【般】エセチミブ錠10mg | 高脂血症用剤 |
| エソメプラゾール錠20mg「ニロ」 | 【般】エソメプラゾール錠20mg | 消化性潰瘍剤 |
| エソメプラゾール錠1%細粒 | 【般】エソメプラゾール錠1%細粒 | 精神神経用剤 |
| エソメプラゾール錠0.5mg「NP」 | 【般】エソメプラゾール錠0.5mg | 精神神経用剤 |
| エソメプラゾール錠1mg「NP」 | 【般】エソメプラゾール錠1mg | 精神神経用剤 |
| エクスフォール配合錠 | 【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠 | 血圧降下剤 |
| エトナール錠0.75μg | 【般】エトナール錠0.75μg | ビタミンA及びD剤 |
| エトナール錠50mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| エトナール錠5mg「サイ」 | 【般】エトナール錠5mg | 血圧降下剤 |
| エネホール配合経腸用液 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| エバスタチン錠10mg | 【般】エバスタチン錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| エバスタチン錠600mg | 【般】エバスタチン錠600mg | その他の血液・体液用剤 |
| エバスタチン錠900 900mg | 【般】エバスタチン錠900mg | その他の血液・体液用剤 |
| エバスタチン錠50mg「サイ」 | 【般】エバスタチン錠50mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| エビスタチン錠60mg | 【般】エビスタチン錠60mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| エビスタチン錠10mg「YD」 | 【般】エビスタチン錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| エビスタチン錠配合錠DB | 【般】エビスタチン錠1.0mg・エビスタチン錠等配合錠 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エビスタチン錠1% | 【般】エビスタチン錠1% | 精神神経用剤 |
| エビスタチン錠1mg | 【般】エビスタチン錠1mg | 精神神経用剤 |
| エビスタチン錠3mg | 【般】エビスタチン錠3mg | 精神神経用剤 |
| エビスタチン錠50% | | 抗てんかん薬 |
| エビスタチン錠20mg | | その他の血液・体液用剤 |
| エビスタチン錠2.5mg | | その他の血液・体液用剤 |
| エビスタチン錠3.75mg | | その他の血液・体液用剤 |
| エビスタチン錠2.5 2.5mg | 【般】エビスタチン錠口腔内崩壊錠2.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| エビスタチン錠15mg | | 血圧降下剤 |
| エビスタチン錠60mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| エバスタチン錠50mg「ツル」 | 【般】エバスタチン錠50mg | 鎮痙剤 |
| エバスタチン錠50mg「日医工」 | 【般】エバスタチン錠50mg | 鎮痙剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| イハレンジ錠100mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イハレンジ錠20mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イハレンジ錠50mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| イホザックアール30mg | | その他の消化器官用薬 |
| イミレス錠10mg | | 精神神経用剤 |
| イリキース錠2.5mg | | 血液凝固阻止剤 |
| イリキース錠5mg | | 血液凝固阻止剤 |
| イリスロシ錠200mg | | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| エルカルチンFF錠250mg | 【般】レボカルチンFF錠250mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| エルカルチンFF内用液10% | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| エルサメトS配合錠 | 【般】オウメカザウキス1.0mg・ルコヤキキス等配合錠 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エルテカルシールカプセル0.75μg「サイ」 | 【般】エルテカルシールカプセル0.75μg | ビタミンA及びD剤 |
| エルテカルシールカプセル0.75μg「トール」 | 【般】エルテカルシールカプセル0.75μg | ビタミンA及びD剤 |
| エルトリアン錠20mg「DSEP」 | 【般】エルトリアン錠20mg | 血管収縮剤 |
| エリタール配合内用剤 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| エンシア・H | | タンパクアミノ酸製剤 |
| エンタホロン錠100mg「トール」 | 【般】エンタホロン錠100mg | 抗パーキンソン剤 |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サイ」 | 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg | 抗ウイルス剤 |
| エンペラシ配合錠 | 【般】ヘタメタゾン・d-グルコフェニミン配合錠 | 副腎ホルモン剤 |
| エンスト錠100mg | | その他の循環器用剤 |
| エンスト錠200mg | | その他の循環器用剤 |
| エンスト錠50mg | | その他の循環器用剤 |
| オケルコン錠2.5mg | 【般】ケリハンクアミド錠2.5mg | 糖尿病剤 |
| オケメチン配合錠250RS 375mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| オキシコドンTR錠10mg | 【般】オキシコドン徐放錠10mg(乱用防止製剤) | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコドンTR錠20mg | 【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤) | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコドンTR錠40mg | 【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤) | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコドンTR錠5mg | 【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤) | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコドン塩酸塩錠3mg「サイ」 | 【般】オキシコドン塩酸塩錠3mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| オキナム散10mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキナム散2.5mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オキナム散5mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オスロット錠50mg | | 抗てんかん薬 |
| オセルタミビルカプセル75mg「サイ」 | 【般】オセルタミビルカプセル75mg | 抗ウイルス剤 |
| オノカプセル112.5mg | 【般】プロラカスタカプセル112.5mg | その他のアレルギー用薬 |
| オノドリンシロップ10% | 【般】プロラカスタシロップ用10% | その他のアレルギー用薬 |
| オゾリ内服液10mg 5mL | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オゾリ内服液5mg 2.5mL | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| オメガ-3脂肪酸EPL粒状カプセル2g「武田テバ」 | 【般】オメガ-3脂肪酸EPL粒状カプセル2g | 高脂血症用剤 |
| オメプラー錠10 10mg | 【般】オメプラー錠10mg | 消化性潰瘍剤 |
| オメプラー錠20 20mg | 【般】オメプラー錠20mg | 消化性潰瘍剤 |
| オムネリス錠2mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| オムネリス錠2mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| オムネリス錠4mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| オムネリスOD錠20mg「DSEP」 | 【般】オムネリス口腔内崩壊錠20mg | 血圧降下剤 |
| オムネリスOD錠10mg | 【般】オムネリス口腔内崩壊錠10mg | 血圧降下剤 |
| オムネリス塩酸塩錠5mg「サント」 | 【般】オムネリス塩酸塩錠5mg | その他のアレルギー用薬 |
| オングリザ錠2.5mg | | 糖尿病剤 |
| オングリザ錠5mg | | 糖尿病剤 |
| オンジエンテリス錠25mg | | 抗パーキンソン剤 |
| オイトリル錠2mg | | その他の消化器官用薬 |
| カスロシロップ内用液2% | 【般】ジメチルシロップ2% | 止瀉薬、整腸剤 |
| カスロ錠40mg | 【般】ジメチル錠40mg | 止瀉薬、整腸剤 |
| カスロ散1% | 【般】メソリトクエン酸塩散1% | その他の消化器官用薬 |
| カタリス錠75μg 0.075mg | | 血圧降下剤 |
| カテニット配合錠1番 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルvastatin5mg配合錠:1 | その他の循環器用剤 |
| カテニット配合錠2番 | 【般】アムロジピン2.5mg・アトルvastatin10mg配合錠:2 | その他の循環器用剤 |
| カテニット配合錠3番 | 【般】アムロジピン5mg・アトルvastatin5mg配合錠:3 | その他の循環器用剤 |
| カテニット配合錠4番 | 【般】アムロジピン5mg・アトルvastatin10mg配合錠:4 | その他の循環器用剤 |
| カケル錠100mg | | 糖尿病剤 |
| カキト錠50mg | 【般】トリアリト塩酸塩錠50mg | その他の消化器官用薬 |
| カキマインカプセル250mg「明治」 | | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
| カリア配合錠 | | 糖尿病剤 |
| カバサル錠0.25mg | 【般】カバサル錠0.25mg | 抗パーキンソン剤 |
| カバサル錠1.0mg 1mg | 【般】カバサル錠1mg | 抗パーキンソン剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| カバペン錠200mg | | 抗てんかん薬 |
| カバペン錠300mg | | 抗てんかん薬 |
| カプトリル錠25mg | 【般】カプトプリル錠25mg | 血圧降下剤 |
| カペシタシン錠300mg「ヤルト」 | 【般】カペシタシン錠300mg | 代謝拮抗剤 |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トール」 | 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ガラタミンOD錠4mg「DSEP」 | 【般】ガラタミン口腔内崩壊錠4mg | その他の中枢神経系用剤 |
| ガラタミンOD錠8mg「DSEP」 | 【般】ガラタミン口腔内崩壊錠8mg | その他の中枢神経系用剤 |
| カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| カリメト経口液20% 25g | 【般】ホリスレンスルホン酸Ca経口液20% | その他の循環器用剤 |
| カリメト散 | | その他の循環器用剤 |
| カルタンOD錠500mg | 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg(高リ血症用) | その他の循環器用剤 |
| カルテナリル錠2mg | 【般】トキサリルメシル酸塩錠2mg | 血圧降下剤 |
| カルナクリン錠25 25単位 | 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| カルナクリン錠50単位 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 抗てんかん薬 |
| カルプロック錠16mg | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 血圧降下剤 |
| カルプロック錠8mg | 【般】アゼルニジピン錠8mg | 血圧降下剤 |
| カルベジロール錠1.25mg「トール」 | | 血圧降下剤 |
| カルベジロール錠10mg「トール」 | 【般】カルベジロール錠10mg | 血圧降下剤 |
| カルベジロール錠2.5mg「トール」 | 【般】カルベジロール錠2.5mg | 血圧降下剤 |
| カルホシステイントライシロップ° 50%「テバ」 | 【般】カルホシステインシロップ° 用50% | 去痰剤 |
| カルホシステイン錠250mg「サワイ」 | 【般】カルホシステイン錠250mg | 去痰剤 |
| カルホシステイン錠500mg「サワイ」 | 【般】カルホシステイン錠500mg | 去痰剤 |
| カロナール細粒50% | 【般】アセトアミノフェン細粒50% | 解熱鎮痛消炎剤 |
| カロナール錠200 200mg | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| カロナール錠300 300mg | 【般】アセトアミノフェン錠300mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| カロナール錠500 500mg | 【般】アセトアミノフェン錠500mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| カンテサルタン錠8mg「サワイ」 | 【般】カンテサルタン錠8mg | 血圧降下剤 |
| キシロカインビスカス2% | | 局所麻酔剤 |
| キクリンカプセル250mg | | その他の循環器用剤 |
| キネタック錠50mg | 【般】イパリスタット錠50mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| キプレス錠10mg | 【般】モンテルカスト錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| キャプビリン配合錠 | | その他の血液・体液用剤 |
| グーフェイス錠5mg | | 下剤、浣腸剤 |
| クエチアピン錠100mg「ヨソミ」 | 【般】クエチアピン錠100mg | 精神神経用剤 |
| クエチアピン錠12.5mg「MEEK」 | 【般】クエチアピン錠12.5mg | 精神神経用剤 |
| クエチアピン錠25mg「ヨソミ」 | 【般】クエチアピン錠25mg | 精神神経用剤 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg | 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として) | 無機質製剤 |
| グラクティブ錠100mg | | 糖尿病剤 |
| グラクティブ錠50mg | | 糖尿病剤 |
| グラーカプセル15mg | 【般】メテレンカプセル15mg | ビタミンK剤 |
| グレースターカプセル0.5mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| グレースターカプセル1mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| グアマリル錠50mg | 【般】チアプロリト塩酸塩錠50mg | その他の中枢神経系用剤 |
| クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| クラリチンデイトラ錠10mg | 【般】クラリチン口腔内崩壊錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| クラリチン錠10mg | 【般】クラリチン錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| グランダキシン錠50 50mg | 【般】トイリハム錠50mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| クリアール錠200mg | | 去痰剤 |
| クリアミン配合錠S0.5 | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| グリチル配合錠 | | 肝臓疾患用剤 |
| グリミクロンHA錠20mg | 【般】グリクラジド錠20mg | 糖尿病剤 |
| グリミクロン錠40mg | 【般】グリクラジド錠40mg | 糖尿病剤 |
| グリメピリト錠0.5mg「EMEC」 | 【般】グリメピリト錠0.5mg | 糖尿病剤 |
| グリメピリト錠0.5mg「NP」 | 【般】グリメピリト錠0.5mg | 糖尿病剤 |
| グリメピリト錠1mg「EMEC」 | 【般】グリメピリト錠1mg | 糖尿病剤 |
| グリメピリト錠1mg「NP」 | 【般】グリメピリト錠1mg | 糖尿病剤 |
| グルコサンK細粒4mEq/g カリウム | | 無機質製剤 |
| グルファスト錠10mg | 【般】ミチグリニドCa錠10mg | 糖尿病剤 |
| グルハス配合錠 | | 糖尿病剤 |
| グレースビット錠50mg | 【般】シタロキサシン錠50mg | 合成抗菌剤 |
| グレストールOD錠2.5mg | 【般】ロキサスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 高脂血症用剤 |
| グレストールOD錠5mg | 【般】ロキサスタチン口腔内崩壊錠5mg | 高脂血症用剤 |
| グレストール錠2.5mg | 【般】ロキサスタチン錠2.5mg | 高脂血症用剤 |
| グレストール錠5mg | 【般】ロキサスタチン錠5mg | 高脂血症用剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ケルミン錠25mg | | 精神神経用剤 |
| ケルミンカプセル200mg | 【般】球形吸着炭カプセル200mg | 解毒剤 |
| ケルミン細粒分包2g | 【般】球形吸着炭細粒 | 解毒剤 |
| ケルミン速崩錠500mg | | 解毒剤 |
| ケルビトゲル錠25mg「SANIK」 | 【般】ケルビトゲル錠25mg | その他の血液・体液用剤 |
| ケルビトゲル錠50mg「サイ」 | 【般】ケルビトゲル錠50mg | その他の血液・体液用剤 |
| ケルビトゲル錠75mg「SANIK」 | 【般】ケルビトゲル錠75mg | その他の血液・体液用剤 |
| ケラム錠25mg | 【般】イグランド錠25mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ケイサレトトリン0.76% | | その他の循環器用剤 |
| ケタカカプセル10mg | | その他のアレルギー用薬 |
| ケラールカプセル250mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ケラール細粒小児用100mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| コートリル錠10mg | | 副腎ホルモン剤 |
| コートン錠25mg | | 副腎ホルモン剤 |
| コスパノ錠40mg | | 鎮痙剤 |
| コニール錠4 4mg | 【般】ヘニジピン塩酸塩錠4mg | 血管拡張剤 |
| コバシル錠4mg | 【般】ヘリントプロリルアルミン錠4mg | 血圧降下剤 |
| コムタン錠100mg | 【般】インタカリン錠100mg | 抗パーキンソン剤 |
| コムリアンコーワ錠50 50mg | 【般】シラセプロ塩酸塩錠50mg | 血管拡張剤 |
| コラン錠2.5mg | | その他の循環器用剤 |
| コラン錠5mg | | その他の循環器用剤 |
| コラン錠7.5mg | | その他の循環器用剤 |
| コリカカプセル5mg | | 鎮痙剤 |
| コルチン錠0.5mg「カク」 | | 痛風治療剤 |
| コレアシ錠12.5mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| コレバイン錠500mg | | 高脂血症用剤 |
| コロル錠500mg | | その他の消化器用薬 |
| コンサータ錠27mg | | 精神神経用剤 |
| コントロール散10% | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| コントミン糖衣錠12.5mg | | 精神神経用剤 |
| コントミン糖衣錠25mg | | 精神神経用剤 |
| サーティカ錠0.25mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| サミン錠5mg | 【般】ニセルコリン錠5mg | その他の循環器用剤 |
| ザイザル錠5mg | 【般】レボセチジン塩酸塩錠5mg | その他のアレルギー用薬 |
| ザイイカ錠250mg | | その他の腫瘍用薬 |
| サイトテック錠200 200μg | | 消化性潰瘍剤 |
| ザイホックス錠600mg | 【般】リネリト錠600mg | 合成抗菌剤 |
| ザイレース錠1mg | 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ザイレース錠2mg | 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ザイロリック錠100 100mg | 【般】アロプロノール錠100mg | 痛風治療剤 |
| ザインバルカプセル20mg | 【般】テロキサチンカプセル20mg | 精神神経用剤 |
| ザクラス配合錠HD | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 血圧降下剤 |
| ザクラス配合錠LD | 【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 血圧降下剤 |
| ザファテック錠100mg | | 糖尿病剤 |
| サムカOD錠15mg | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg | 利尿剤 |
| サムカOD錠7.5mg | 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | 利尿剤 |
| サラジエン錠5mg | | その他の消化器用薬 |
| サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」 | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | サルファ剤 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 | 【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg | サルファ剤 |
| サラゾピリン錠500mg | 【般】サラゾスルファピリジン錠500mg | サルファ剤 |
| ザルティア錠2.5mg | 【般】タララフィル錠2.5mg:ZA | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ザンチン0.5% | | 抗てんかん薬 |
| ザリシリン細粒10% 100mg | 【般】アモキシシリン細粒10% | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ザリスラムカプセル25mg | 【般】ピルシカイネド塩酸塩カプセル25mg | 不整脈用剤 |
| ザリスラムカプセル50mg | 【般】ピルシカイネド塩酸塩カプセル50mg | 不整脈用剤 |
| ジアセパム錠2「トワ」 2mg | 【般】ジアセパム錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ジアセパム錠5「トワ」 5mg | 【般】ジアセパム錠5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ジエイバロト錠25mg | 【般】セルトリン錠25mg | 精神神経用剤 |
| ジエニナック錠200mg | | 合成抗菌剤 |
| ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」 | | 自律神経剤 |
| ジスロマック錠250mg | 【般】アジスロマイシン錠250mg | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| ジソピラミトカプセル50mg「ファイザー」 | 【般】ジソピラミトカプセル50mg | 不整脈用剤 |
| シダキアスキ花粉舌下錠2,000JAU | | その他のアレルギー用薬 |
| シダキアスキ花粉舌下錠5,000JAU | | その他のアレルギー用薬 |
| シナル配合顆粒 | 【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| ジフェニトール塩酸塩錠25mg「トワ」 | 【般】ジフェニトール塩酸塩錠25mg | 鎮量剤 |
| ジフルカソール50mg | 【般】フルカソール50mg | その他の化学療法剤 |
| ジプロレキ錠10mg | 【般】オランザピン錠10mg | 精神神経用剤 |
| ジプロレキ錠5mg | 【般】オランザピン錠5mg | 精神神経用剤 |
| シハノール錠100mg | 【般】シハノールリンコル酸塩錠100mg | 不整脈用剤 |
| シハノール錠50mg | 【般】シハノールリンコル酸塩錠50mg | 不整脈用剤 |
| シメチジン錠400mg「サウ」 | 【般】シメチジン錠400mg | 消化性潰瘍剤 |
| シヤテアンス錠10mg | | 糖尿病剤 |
| シヤテアンス錠25mg | | 糖尿病剤 |
| シヤトニニ顆粒分包360mg | 【般】テフェラシロクス顆粒360mg | 解毒剤 |
| シヤトニニ顆粒分包90mg | 【般】テフェラシロクス顆粒90mg | 解毒剤 |
| シヤビア錠25mg | | 糖尿病剤 |
| シヤビア錠50mg | | 糖尿病剤 |
| シヤホスト錠0.5mg | 【般】リパクリニド錠0.5mg | 糖尿病剤 |
| シルチアセム塩酸塩錠100mg「サウ」 | 【般】シルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg | 血管拡張剤 |
| シルチアセム塩酸塩錠30mg「サウ」 | 【般】シルチアセム塩酸塩錠30mg | 血管拡張剤 |
| シルテック錠10mg | 【般】セチリン塩酸塩錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| シルニジピン錠10mg「サウ」 | 【般】シルニジピン錠10mg | 血圧降下剤 |
| シルム配合OD錠HD「サウ」 | 【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合口腔内崩壊錠 | 血圧降下剤 |
| シロスタールOD錠100mg「サウ」 | 【般】シロスタール口腔内崩壊錠100mg | その他の血液・体液用剤 |
| シロスタールOD錠50mg「サウ」 | 【般】シロスタール口腔内崩壊錠50mg | その他の血液・体液用剤 |
| シロトシンOD錠4mg「DSEP」 | 【般】シロトシン口腔内崩壊錠4mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| シングレア錠10mg | 【般】モンテルカスト錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| シングレア錠5mg | 【般】モンテルカスト錠5mg | その他のアレルギー用薬 |
| スインプロイク錠0.2mg | | 下剤、浣腸剤 |
| スーグラ錠50mg | | 糖尿病剤 |
| スーグヤ配合錠 | | 糖尿病剤 |
| スターシ錠30mg | 【般】ナゲクリト錠30mg | 糖尿病剤 |
| スターシ錠90mg | 【般】ナゲクリト錠90mg | 糖尿病剤 |
| スタレホ配合錠L100 | | 抗パーキンソン剤 |
| スタレホ配合錠L50 | | 抗パーキンソン剤 |
| ステブラOD錠0.1mg | 【般】イタメチン口腔内崩壊錠0.1mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ステブラ錠0.1mg | 【般】イタメチン錠0.1mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ストミンA配合錠 | | 耳鼻科用剤 |
| ストロカイン錠5mg | | 局所麻酔剤 |
| ストロメクトール錠3mg | | 駆虫剤 |
| スピロラクトン錠25mg「トワ」 | 【般】スピロラクトン錠25mg | 利尿剤 |
| スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 【般】スピロラクトン錠25mg | 利尿剤 |
| スピロヘント錠10μg | 【般】クレゾチール塩酸塩錠10μg | 気管支拡張剤 |
| スプリセル錠20mg | 【般】タチニブ錠20mg | その他の腫瘍用薬 |
| スマートリオン錠50mg「SPKK」 | 【般】スマートリオン錠50mg | 血管収縮剤 |
| スマートリオン錠50mg「日医工」 | 【般】スマートリオン錠50mg | 血管収縮剤 |
| スルピリド錠50mg「サウ」 | 【般】スルピリド錠50mg | 消化性潰瘍剤 |
| セイブル錠50mg | 【般】ミグリトール錠50mg | 糖尿病剤 |
| セチア錠10mg | 【般】イセチミブ錠10mg | 高脂血症用剤 |
| セチール錠10mg | 【般】タンドスピロンクイン酸塩錠10mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| セパゾン散1% | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| セパゾン錠1.1mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| セファトール錠25mg | 【般】ジフェニトール塩酸塩錠25mg | 鎮量剤 |
| セファレキシン錠250mg「日医工」 | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セフィックス錠100 100mg | | 抗ウイルス剤 |
| セファハノールホキシル塩酸塩錠100mg「サウ」 | 【般】セファハノールホキシル塩酸塩錠100mg | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セララ錠25mg | | 血圧降下剤 |
| セララ錠50mg | | 血圧降下剤 |
| セルシン散1% | 【般】ジアセム散1% | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| セルセプトカプセル250mg | 【般】ミコフェノール酸モイフルカプセル250mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| セルトラリンOD錠25mg「トワ」 | 【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg | 精神神経用剤 |
| セルニト錠 | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| セルハックス細粒10% | 【般】テプレノン細粒10% | 消化性潰瘍剤 |
| レキノン錠100mg | 【般】トリメチン酸塩錠100mg | その他の消化器用薬 |
| レキリン塩酸塩錠2.5mg「タヨ」 | 【般】レキリン塩酸塩錠2.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| レコキシブ錠100mg「ファイザ」 | 【般】レコキシブ錠100mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| レコックス錠100mg | 【般】レコキシブ錠100mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| レシストOD錠5mg | 【般】タラレリン口腔内崩壊錠5mg | その他の中枢神経系用剤 |
| レナル錠10 10mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| レニカR顆粒40% | 【般】バルブ ^o 酸Na徐放顆粒40% | 抗てんかん薬 |
| レネー錠0.75mg | 【般】ロハ ^o リト ^o ール錠0.75mg | 精神神経用剤 |
| レネー錠1.5mg | 【般】ロハ ^o リト ^o ール錠1.5mg | 精神神経用剤 |
| レネー錠1mg | 【般】ロハ ^o リト ^o ール錠1mg | 精神神経用剤 |
| レネー錠3mg | 【般】ロハ ^o リト ^o ール錠3mg | 精神神経用剤 |
| セロ ^o タ ^o 錠300 300mg | 【般】カ ^o ンタ ^o ヒ ^o ン錠300mg | 代謝拮抗剤 |
| セロケール錠20mg | 【般】イフェン ^o ロ ^o シ ^o ル酒石酸塩錠20mg | その他の循環器用剤 |
| セロケ ^o 錠20mg | 【般】メ ^o ロ ^o ル酒石酸塩錠20mg | 血圧降下剤 |
| センソト ^o 錠12mg「サリ」 | 【般】センソト ^o 錠12mg | 下剤、浣腸剤 |
| ゾ ^o ミ ^o ク ^o RM錠2.5mg | 【般】ゾ ^o ルミ ^o ト ^o リ ^o ク ^o タン口腔内崩壊錠2.5mg | 血管収縮剤 |
| ゾ ^o コ ^o バ ^o 錠125mg | | 抗ウイルス剤 |
| ゾ ^o ラ ^o ク ^o ス0.4mg錠 | 【般】アル ^o ゾ ^o ラ ^o ム錠0.4mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ゾ ^o ラ ^o タル錠100mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ゾ ^o ル ^o テ ^o ム酒石酸塩錠10mg「サリ」 | 【般】ゾ ^o ル ^o テ ^o ム酒石酸塩錠10mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ゾ ^o ル ^o テ ^o ム酒石酸塩錠5mg「サリ」 | 【般】ゾ ^o ル ^o テ ^o ム酒石酸塩錠5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ゾ ^o ロ ^o 錠50 50mg | 【般】ゾ ^o ラ ^o ル ^o ン錠50mg | 消化性潰瘍剤 |
| ダ ^o フ ^o ロ ^o ク錠2mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダ ^o フ ^o ロ ^o ク錠4mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダ ^o イ ^o ア ^o ト錠30mg | 【般】ア ^o ゾ ^o セ ^o ミ ^o ト錠30mg | 利尿剤 |
| ダ ^o イ ^o モ ^o クス錠250mg | | 利尿剤 |
| タ ^o ウ ^o リ ^o ン散98%「大正」 | | 肝臓疾患用剤 |
| タ ^o ウ ^o リ ^o ム錠1.5mg「ト ^o リ」 | 【般】タ ^o ウ ^o リ ^o ム錠1.5mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| タ ^o ウ ^o リ ^o ム錠1mg「ト ^o リ」 | 【般】タ ^o ウ ^o リ ^o ム錠1mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| タ ^o ケ ^o キ ^o ア ^o 錠10mg | | 消化性潰瘍剤 |
| タ ^o ケ ^o キ ^o ア ^o 錠20mg | | 消化性潰瘍剤 |
| タ ^o ケ ^o ロ ^o ンOD錠15 15mg | 【般】ラ ^o ソ ^o ラ ^o ゾ ^o ール口腔内崩壊錠15mg | 消化性潰瘍剤 |
| タ ^o ケ ^o ル ^o ダ ^o 配合錠 | | その他の血液・体液用剤 |
| タ ^o ケ ^o ラ ^o フ ^o イル錠2.5mgZA「ニ ^o フ ^o 」 | 【般】タ ^o ケ ^o ラ ^o フ ^o イル錠2.5mg:ZA | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| タ ^o キ ^o ハ ^o 錠50mg | | 解毒剤 |
| タ ^o キ ^o ト ^o ール ^o 顆粒75% | | 強心剤 |
| タ ^o キ ^o トリ ^o ル錠5 5mg | 【般】イ ^o ミ ^o タ ^o フ ^o リ ^o ル塩酸塩錠5mg | 血圧降下剤 |
| タ ^o ク ^o マ ^o ク ^o E配合カ ^o セル | | 健胃消化剤 |
| タ ^o ミ ^o ル ^o カ ^o セル75 75mg | 【般】セ ^o ル ^o タ ^o ミ ^o ビ ^o ル ^o カ ^o セル75mg | 抗ウイルス剤 |
| タ ^o ミ ^o ル ^o ト ^o ライ ^o ソ ^o ロ ^o フ ^o 3% | 【般】セ ^o ル ^o タ ^o ミ ^o ビ ^o ル ^o ソ ^o ロ ^o フ ^o 用3% | 抗ウイルス剤 |
| タ ^o ム ^o ロ ^o シ ^o ン塩酸塩OD錠0.2mg「サリ」 | 【般】タ ^o ム ^o ロ ^o シ ^o ン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| タ ^o ム ^o ロ ^o シ ^o ン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイ ^o ザ ^o ー」 | 【般】タ ^o ム ^o ロ ^o シ ^o ン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| タ ^o ラ ^o シ ^o カ ^o セル150mg | | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| タ ^o リ ^o ジ ^o イ ^o 錠10mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| タ ^o リ ^o ジ ^o イ ^o 錠15mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| タ ^o リ ^o ジ ^o イ ^o 錠2.5mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| タ ^o リ ^o ジ ^o イ ^o 錠5mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| タ ^o ル ^o メ ^o ト ^o カ ^o セル15 15mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| タ ^o ン ^o トリ ^o ウ ^o ムカ ^o セル25mg | | 骨格筋弛緩剤 |
| タン ^o ン ^o 酸アル ^o ブ ^o ミン「ニ ^o コ ^o ー」 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| タン ^o ホ ^o コ ^o ール錠50mg | 【般】ル ^o カ ^o イ ^o ト ^o 酢酸塩錠50mg | 不整脈用剤 |
| チ ^o ア ^o ト ^o カ ^o セル10mg | 【般】チ ^o キ ^o シ ^o ウ ^o ム臭化カ ^o セル10mg | 自律神経剤 |
| チ ^o ア ^o リ ^o ト ^o 錠50mg「サリ」 | 【般】チ ^o ア ^o リ ^o ト ^o 塩酸塩錠50mg | その他の中枢神経系用剤 |
| チ ^o ウ ^o ラ ^o ジ ^o ール錠50mg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| チ ^o ザ ^o ニ ^o ジ ^o ン錠1mg「サリ」 | 【般】チ ^o ザ ^o ニ ^o ジ ^o ン錠1mg | 鎮痙剤 |
| チ ^o ハ ^o セ ^o ン錠5mg | 【般】ヘ ^o セ ^o ラ ^o フ ^o リ ^o ル塩酸塩錠5mg | 血圧降下剤 |
| チ ^o ヤ ^o ビ ^o ツ ^o クス錠0.5mg | | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| チ ^o ヤ ^o ビ ^o ツ ^o クス錠1mg | | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| チ ^o ラ ^o チ ^o ンS錠100μg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| チ ^o ラ ^o チ ^o ンS錠12.5μg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| チ ^o ラ ^o チ ^o ンS錠25μg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| チ ^o ラ ^o チ ^o ンS錠50μg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| ツ ^o ミ ^o ク ^o 錠500mg | | 糖尿病剤 |
| ツ ^o ト ^o ラム錠50mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| つくしA・M配合散 | | 健胃消化剤 |
| ツム ^o 越 ^o 婢 ^o 加 ^o 朮湯Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム ^o 黄 ^o 連 ^o 解 ^o 毒湯Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム ^o 乙 ^o 字湯Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム ^o 加 ^o 味 ^o 帰 ^o 脾湯Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム ^o 加 ^o 味 ^o 逍 ^o 遙散Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム ^o 葛 ^o 根湯Iキ ^o 顆粒(医療用) | | 漢方製剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ツム葛根湯加川きゅう辛夷I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桔梗湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム牛車腎気丸I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桂枝加朮附湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桂枝加芍薬湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桂枝湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桂枝茯苓丸I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム荊芥連翹湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム五虎湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム五苓散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム呉茱萸湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム治打撲一方I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム柴胡加竜骨牡蛎湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム柴胡桂枝湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム柴苓湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム十全大補湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム潤腸湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム小建中湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム小柴胡湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム小青竜湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム真武湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム人参養栄湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム清暑益気湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム清心蓮子飲I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム清肺湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム疎経活血湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム大黃甘草湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム大建中湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム大柴胡湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム猪苓湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム釣藤散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム桃核承気湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム当帰四逆加呉茱萸生姜湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム当帰芍薬散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム二朮湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム白虎加人参湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム麦門冬湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム八味地黄丸I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム半夏厚朴湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム半夏白朮天麻湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム半夏瀉心湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム平胃散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム補中益気湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム防風通聖散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム防己黄耆湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム麻杏甘石湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム麻黄湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム麻黄附子細辛湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム麻子仁丸I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム抑肝散I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム抑肝散加陳皮半夏I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム苓桂朮甘湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム六君子湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| ツム芍薬甘草湯I粒(医療用) | | 漢方製剤 |
| デ`イ`ミット`ライシ`フ` 分包250mg | | 抗てんかん薬 |
| テイ`イ`ワ`配合カ`セルT20 20mg(テカ`フル相当量) | 【般】 テカ`フル20mg・キ`メ`シ`ル・チ`ラ`シ`ル配合カ`セル | 代謝拮抗剤 |
| テイ`イ`ワ`配合カ`セルT25 25mg(テカ`フル相当量) | 【般】 テカ`フル25mg・キ`メ`シ`ル・チ`ラ`シ`ル配合カ`セル | 代謝拮抗剤 |
| デ`イ`ル`ン`OD錠80mg | 【般】 ハ`ル`ガ`ル`タ`ン`口`腔`内`崩`壊`錠80mg | 血圧降下剤 |
| デ`イ`ル`ガ`ラ`配合錠 | 【般】 フ`イ`キ`リ`フ`イ`ジ`ン`・フ`ソ`イ`ト`・I`フ`ト`リ`配合錠 | その他のアレルギー用薬 |
| デ`イ`ビ`ゴ`錠2.5mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| デ`イ`ビ`ゴ`錠5mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| テ`オ`イ`リン`徐`放`錠100mg「サ`イ」 | 【般】 テ`オ`イ`リン`徐`放`錠100mg(12~24時間持続) | 気管支拡張剤 |
| テ`オ`イ`リン`徐`放`錠50mg「サ`イ」 | | 気管支拡張剤 |
| テ`オ`ノ`ク`錠200mg | 【般】 テ`オ`イ`リン`徐`放`錠200mg(12~24時間持続) | 気管支拡張剤 |
| デ`カ`ト`ン`錠0.5mg | | 副腎ホルモン剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| テカトロン錠4mg | | 副腎ホルモン剤 |
| テカイトラカプセル120mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| テカイトラカプセル240mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| テクレール細粒50% | 【般】カルバマゼピン細粒50% | 抗てんかん薬 |
| テクレール錠100mg | 【般】カルバマゼピン錠100mg | 抗てんかん薬 |
| テクレール錠200mg | 【般】カルバマゼピン錠200mg | 抗てんかん薬 |
| テザレックス錠5mg | | その他のアレルギー用薬 |
| テソール錠1mg | 【般】セチアリンマレイン酸塩錠1mg | 精神神経用剤 |
| テソール錠25 25mg | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 精神神経用剤 |
| テトミド錠30mg | | 精神神経用剤 |
| テリアOD錠20mg | | 糖尿病剤 |
| テリア錠20mg | | 糖尿病剤 |
| テノミン錠25 25mg | 【般】アテノール錠25mg | 不整脈用剤 |
| テノクス1アンプル配合錠 | | カルシウム剤 |
| テパケンR錠100mg | 【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg | 抗てんかん薬 |
| テパケンR錠200mg | 【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg | 抗てんかん薬 |
| テパケン細粒20% | 【般】バルプロ酸Na細粒20% | 抗てんかん薬 |
| テパケン細粒40% | 【般】バルプロ酸Na細粒40% | 抗てんかん薬 |
| テパケン錠100mg | 【般】バルプロ酸Na錠100mg | 抗てんかん薬 |
| テパケン錠200mg | | 抗てんかん薬 |
| テパズ錠0.25mg | 【般】イフリラム錠0.25mg | 精神神経用剤 |
| テパズ錠0.5mg | 【般】イフリラム錠0.5mg | 精神神経用剤 |
| テパズ錠1mg | 【般】イフリラム錠1mg | 精神神経用剤 |
| テプレノカプセル50mg「サイ」 | 【般】テプレノカプセル50mg | 消化性潰瘍剤 |
| テヘルザ錠20mg | | 糖尿病剤 |
| テモロミド錠100mg「NK」 | 【般】テモロミド錠100mg | アルキル化剤 |
| テモロミド錠20mg「NK」 | 【般】テモロミド錠20mg | アルキル化剤 |
| テモタールカプセル100mg | 【般】テモロミドカプセル100mg | アルキル化剤 |
| テモタールカプセル20mg | 【般】テモロミドカプセル20mg | アルキル化剤 |
| テュトール配合経腸用液 100mL | | 抗パーキンソン剤 |
| テュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | 【般】テュタステリド錠0.5mg:AV | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| テュファスト錠5mg | | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| テュロキセチンOD錠20mg「ニフ」 | 【般】テュロキセチン口腔内崩壊錠20mg | 精神神経用剤 |
| テラム配合錠AP「DSEP」 | 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠 | 血圧降下剤 |
| テラム配合錠BP「DSEP」 | 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠 | 血圧降下剤 |
| テルリシ錠1mg | 【般】チザニジン錠1mg | 鎮痙剤 |
| テルビナフィン錠125mg「NP」 | 【般】テルビナフィン錠125mg | その他の化学療法剤 |
| テルビナフィン錠125mg「サイ」 | 【般】テルビナフィン錠125mg | その他の化学療法剤 |
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 【般】テルミサルタン錠40mg | 血圧降下剤 |
| トアラセット配合錠「DSEP」 | 【般】トラマトール・アセトアミノフェン配合錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| トキザン錠1mg「NS」 | 【般】トキザンシメシル酸塩錠1mg | 血圧降下剤 |
| トクゲマール錠50mg | 【般】スルピリド錠50mg | 消化性潰瘍剤 |
| トネージュル塩酸塩OD錠3mg「サイ」 | 【般】トネージュル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | その他の中枢神経系用剤 |
| トネージュル塩酸塩OD錠5mg「サイ」 | 【般】トネージュル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | その他の中枢神経系用剤 |
| トパコール配合錠L100 | 【般】レボトパ 100mg・カルビトパ 配合錠 | 抗パーキンソン剤 |
| トパコール配合錠L50 | 【般】レボトパ 50mg・カルビトパ 配合錠 | 抗パーキンソン剤 |
| トパストン散98.5% | | 抗パーキンソン剤 |
| トパゾール錠200mg | | 抗パーキンソン剤 |
| トビエース錠4mg | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| トビナ錠25mg | 【般】トビラマート錠25mg | 抗てんかん薬 |
| トビナ錠50mg | 【般】トビラマート錠50mg | 抗てんかん薬 |
| トブアOD錠100mg | 【般】トロキシトパ 口腔内崩壊錠100mg | 抗パーキンソン剤 |
| トブアOD錠200mg | 【般】トロキシトパ 口腔内崩壊錠200mg | 抗パーキンソン剤 |
| トフニール錠10mg | | 精神神経用剤 |
| トフニール錠25mg | | 精神神経用剤 |
| トミン錠0.4 0.4mg | | 抗パーキンソン剤 |
| トラル錠15 15mg | 【般】クアセラム錠15mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| トラロア錠53.3mg | 【般】フェノフィラート錠53.3mg | 高脂血症用剤 |
| トラセミドOD錠4mg「TE」 | 【般】トラセミド 口腔内崩壊錠4mg | 利尿剤 |
| トラゼンタ錠5mg | | 糖尿病剤 |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」 | 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 精神神経用剤 |
| トラテアンス配合錠AP | | 糖尿病剤 |
| トラテアンス配合錠BP | | 糖尿病剤 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トウ」 | 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 止血剤 |
| トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | 【般】トラネキサム酸錠250mg | 止血剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| トレゾール錠100mg「サイ」 | 【般】トレゾール錠100mg | 血管拡張剤 |
| トラベルミン配合錠 | | 鎮量剤 |
| トラマルOD錠25mg | 【般】トラマトール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| トラマルOD錠50mg | 【般】トラマトール塩酸塩口腔内崩壊錠50mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| トラムセト配合錠 | 【般】トラマトール・アセトアミノフェン配合錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| トランサミンカプセル250mg | 【般】トランキサム酸カプセル250mg | 止血剤 |
| トリコロリルシロップ 10% | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| トリコロルメチアジド錠2mg「タイヨ」 | 【般】トリコロルメチアジド錠2mg | 利尿剤 |
| トリコロルメチアジド錠2mg「トワ」 | 【般】トリコロルメチアジド錠2mg | 利尿剤 |
| トリオタノール錠10 10mg | | 精神神経用剤 |
| トリオタノール錠25 25mg | | 精神神経用剤 |
| トリハキソフェニジル塩酸塩錠2mg「アム」 | | 抗パーキンソン剤 |
| トリモール錠2mg | | 抗パーキンソン剤 |
| トレドミン錠15mg | 【般】ミルナゾラン塩酸塩錠15mg | 精神神経用剤 |
| トレドミン錠25mg | 【般】ミルナゾラン塩酸塩錠25mg | 精神神経用剤 |
| トリーゾド錠25mg | | 抗パーキンソン剤 |
| トリーゾド錠50mg | | 抗パーキンソン剤 |
| トロピドールカプセル100mg「日医工」 | 【般】トロピドールカプセル100mg | 抗パーキンソン剤 |
| トロンパリドンDS小児用1%「サイ」 | 【般】トロンパリドンシロップ 用1% | その他の消化器官用薬 |
| トロンパリドン錠10mg「サイ」 | 【般】トロンパリドン錠10mg | その他の消化器官用薬 |
| トロンパリドン錠10mg「日医工」 | 【般】トロンパリドン錠10mg | その他の消化器官用薬 |
| ナイキソ錠100mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ナトリックス錠1 1mg | | 血圧降下剤 |
| ナルサ錠12mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルサ錠2mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルサ錠6mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サイ」 | 【般】ナルラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | その他の中枢神経系用剤 |
| ナルビド錠1mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルビド錠2mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルビド錠4mg | | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ニコチン酸アミド 散10%「ソナ」 | | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ニコラジール錠5mg「サイ」 | 【般】ニコラジール錠5mg | 血管拡張剤 |
| ニザチジンカプセル150mg「サイ」 | 【般】ニザチジンカプセル150mg | 消化性潰瘍剤 |
| ニザチジンカプセル75mg「サイ」 | 【般】ニザチジンカプセル75mg | 消化性潰瘍剤 |
| ニセルゴリン錠5mg「サイ」 | 【般】ニセルゴリン錠5mg | その他の循環器用剤 |
| ニトールカプセル20mg | 【般】硝酸イソルビド徐放カプセル20mg | 血管拡張剤 |
| ニトール錠5mg | | 血管拡張剤 |
| ニトロン舌下錠0.3mg | 【般】ニトクシリン舌下錠0.3mg | 血管拡張剤 |
| ニフェジピンCR錠10mg「サイ」 | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) | 血管拡張剤 |
| ニフェジピンCR錠20mg「サイ」 | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | 血管拡張剤 |
| ネオラル10mgカプセル | 【般】シロスロリンカプセル10mg:NE | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ネオラル25mgカプセル | 【般】シロスロリンカプセル25mg:NE | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ネトパルストン配合錠L100 | 【般】レトパル 100mg・カルビドパル 配合錠 | 抗パーキンソン剤 |
| ネトパルゾール配合錠 | | 抗パーキンソン剤 |
| ネキシウムカプセル10mg | 【般】エソメプラゾールカプセル10mg | 消化性潰瘍剤 |
| ネキシウムカプセル20mg | 【般】エソメプラゾールカプセル20mg | 消化性潰瘍剤 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | | 消化性潰瘍剤 |
| ネカバール錠200mg | | その他の腫瘍用薬 |
| ネーナ錠25mg | | 糖尿病剤 |
| ノイノ錠10mg | 【般】ニテデカノ錠10mg | 強心剤 |
| ノイロビオン錠4単位 | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ノイビタ配合錠 | | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |
| ノリアスト錠20mg | | 抗パーキンソン剤 |
| ノルミン錠5mg | | 精神神経用剤 |
| ノバルジン錠50mg | | 解毒剤 |
| ノリトリン錠10mg | | 精神神経用剤 |
| ノルジギコキシンKY錠0.125 0.125mg | | 強心剤 |
| ノルホニ配合錠 | | 抗ウイルス剤 |
| ノロニドール錠2.5mg | 【般】ノロニドール フェニル酸塩錠2.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| ノロアスピリン錠100mg | 【般】アスピリン腸溶錠100mg | その他の血液・体液用剤 |
| ノルセト錠50mg | 【般】ガンマリザノール錠50mg | その他の個々の器官系用医薬品 |
| ノルトレアカプセル500mg | | 代謝拮抗剤 |
| ノロニドール錠200mg | 【般】ノロニドール錠200mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ノロニドール錠20mg | 【般】ノロニドール錠20mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ノロニドール錠10mg | 【般】ノロニドール錠10mg | 血管拡張剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ハ°キシル錠10mg | 【般】ハ°キセチン錠10mg | 精神神経用剤 |
| ハ°キシル錠20mg | 【般】ハ°キセチン錠20mg | 精神神経用剤 |
| ハ°キビット°ハ°ック | | 抗ウイルス剤 |
| ハ°ケラミン配合錠 | | その他の化学療法剤 |
| ハ°アップ°フォー錠10mg | 【般】フ°ロピ°ヘ°リン塩酸塩錠10mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ハ°ナルシン錠100mg | 【般】チ°ロピ°ジン塩酸塩錠100mg | その他の血液・体液用剤 |
| ハ°ファリン配合錠A81 81mg | 【般】ア°スピ°リン81mg・タ°イアルミネ°ト配合錠 | その他の血液・体液用剤 |
| ハ°ラシクビ°ル錠500mg「ト°ワ」 | 【般】ハ°ラシクビ°ル錠500mg | 抗ウイルス剤 |
| ハ°ラシクビ°ル顆粒50%「日医工」 | 【般】ハ°ラシクビ°ル顆粒50% | 抗ウイルス剤 |
| ハ°ラミチ°ンカ°セル300mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ハ°リエット錠10mg | 【般】ラ°ハ°フ°ラジ°ールNa錠10mg | 消化性潰瘍剤 |
| ハ°リエット錠20mg | 【般】ラ°ハ°フ°ラジ°ールNa錠20mg | 消化性潰瘍剤 |
| ハ°リエット錠5mg | 【般】ラ°ハ°フ°ラジ°ールNa錠5mg | 消化性潰瘍剤 |
| ハ°リキザ錠450mg | | 抗ウイルス剤 |
| ハ°ルサルタン40mg錠 | 【般】ハ°ルサルタン錠40mg | 血圧降下剤 |
| ハ°ルシオン0.25mg錠 | 【般】トリア°ラミ°ラム錠0.25mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ハ°ルトレックス錠500 500mg | 【般】ハ°ラシクビ°ル錠500mg | 抗ウイルス剤 |
| ハ°ルナード錠0.2mg | 【般】タ°ム°ロ°シ°ン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ハ°ルネール錠50 50mg | | 精神神経用剤 |
| ハ°ルフ°ロ酸Naシ°ップ°5%「フジ°カ°」 | 【般】ハ°ルフ°ロ酸Naシ°ップ°5% | 抗てんかん薬 |
| ハ°ルフ°ロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」 | 【般】ハ°ルフ°ロ酸Na徐放錠100mg | 抗てんかん薬 |
| ハ°ルフ°ロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | 【般】ハ°ルフ°ロ酸Na錠100mg | 抗てんかん薬 |
| ハ°ルモテ°イア錠0.1mg | | 高脂血症用剤 |
| ハ°ロキセチン錠10mg「SPKK」 | 【般】ハ°ロキセチン錠10mg | 精神神経用剤 |
| ハ°ロキセチン錠20mg「アス°ン」 | 【般】ハ°ロキセチン錠20mg | 精神神経用剤 |
| ハ°ン°コ°マイ°シ°ン塩酸塩散0.5g「明治」 500mg | | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| ハ°ン°ト°シ°ン錠100 100mg | 【般】ハ°ン°テ°チ°ン錠100mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ハ°ン°ト°シ°ン錠200 200mg | | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ビ°°シ°フ°ロール錠0.125mg | 【般】フ°ラミ°ハ°キ°ール塩酸塩錠0.125mg | 抗パーキンソン剤 |
| ビ°°シ°フ°ロール錠0.5mg | 【般】フ°ラミ°ハ°キ°ール塩酸塩錠0.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| ビ°°-Eイ配合錠 | 【般】フ°ロメ°タ°ジ°ン6.75mg等配合非°ビ°°リ°系感冒剤 | 総合感冒剤 |
| ビ°°セ°ット°シー糖衣錠2mg | | 精神神経用剤 |
| ビ°°-マス配合錠 | 【般】ジ°オ°チ°ル°ジ°ウム°ル°ホ°サ°ク°シ°ネ°ト等配合錠 | 下剤、浣腸剤 |
| ビ°°オ°グ°リ°タ°リ°ン錠15mg「サイ」 | 【般】ビ°°オ°グ°リ°タ°リ°ン錠15mg | 糖尿病剤 |
| ビ°°ホ°ン散0.2%「フ°ー」 | | その他のビタミン剤 |
| ビ°°オ°フェルミンR散 | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | 止瀉薬、整腸剤 |
| ビ°°オ°フェルミン錠剤 | 【般】ビ°°フ°イ°ス°菌錠12mg | 止瀉薬、整腸剤 |
| ビ°°オ°フェルミン配合散 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| ビ°°カルタミ°OD錠80mg「DSEP」 | 【般】ビ°°カルタミ°口腔内崩壊錠80mg | その他の腫瘍用薬 |
| ビ°°カルタミ°錠80mg「NK」 | 【般】ビ°°カルタミ°錠80mg | その他の腫瘍用薬 |
| ビ°°カルタミ°錠80mg「ファイザ°ー」 | 【般】ビ°°カルタミ°錠80mg | その他の腫瘍用薬 |
| ビ°°コ°ス°ル°フ°ア°ト°ナ°トリ°ウム°内°用°液°0.75%「日医工」 | 【般】ビ°°コ°ス°ル°フ°ア°ト°Na°経°口°液°0.75% | 下剤、浣腸剤 |
| ビ°°ソ°フ°ロ°ロ°ル°フ°ル°酸°塩°錠°0.625mg「テバ°」 | 【般】ビ°°ソ°フ°ロ°ロ°ル°フ°ル°酸°塩°錠°0.625mg | 不整脈用剤 |
| ビ°°ソ°フ°ロ°ロ°ル°フ°ル°酸°塩°錠°5mg「テバ°」 | 【般】ビ°°ソ°フ°ロ°ロ°ル°フ°ル°酸°塩°錠°5mg | 不整脈用剤 |
| ビ°°ソ°ル°ホ°ン錠4mg | 【般】フ°ロ°ム°ハ°キ°シ°ン塩酸塩錠4mg | 去痰剤 |
| ビ°°タ°バ°スタチ°ン°カ°ル°シ°ウム°OD錠2mg「KOG」 | 【般】ビ°°タ°バ°スタチ°ン°Ca°口腔内崩壊錠2mg | 高脂血症用剤 |
| ビ°°タ°タ°ジ°ン°配°合°カ°°セル°B25 | 【般】ハ°ン°フ°オ°フ°ア°ミ°ン25mg(B1)・B6・B12配合カ°°セル | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |
| ビ°°タ°ント°ール°F配合錠 | | 抗てんかん薬 |
| ビ°°ト°キ°サル°錠10mg | 【般】ビ°°リ°ト°キ°サル°リン°酸°エ°ステ°ル°錠10mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ビ°°ト°キ°サル°錠20mg | 【般】ビ°°リ°ト°キ°サル°リン°酸°エ°ステ°ル°錠20mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ビ°°ビ°ア°ント°錠20mg | 【般】ハ°ゼ°ト°キ°シ°フ°ン°錠20mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ビ°°ブ°ラ°マイ°シ°ン錠100mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ビ°°ム°ハ°ット°°ライ°シ°ン°ップ°°10% | | 抗てんかん薬 |
| ビ°°ム°ハ°ット°錠100mg | | 抗てんかん薬 |
| ビ°°ム°ハ°ット°錠50mg | | 抗てんかん薬 |
| ビ°°ラ°ア°OD錠20mg | | その他のアレルギー用薬 |
| ビ°°ラ°ア°錠20mg | | その他のアレルギー用薬 |
| ビ°°ラ°ト°ビ°°カ°°セル°75mg | | その他の腫瘍用薬 |
| ビ°°ラ°マ°イ°ト°°原°末 | | 抗結核剤 |
| ヒ°°ル°ハ°ミ°ン°錠(25mg) | 【般】レ°°ホ°°メ°°ロ°マ°ジ°ン°レ°°イ°ン°酸°塩°錠25mg | 精神神経用剤 |
| ヒ°°ル°ハ°ミ°ン°錠(50mg) | | 精神神経用剤 |
| ヒ°°ル°ハ°ミ°ン°錠(5mg) | | 精神神経用剤 |
| ヒ°°レ°°フ°ア°錠(25mg) | | 抗ヒスタミン剤 |
| ヒ°°レ°°フ°ア°錠(5mg) | | 抗ヒスタミン剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| ファミル錠250mg | 【般】ファミル錠250mg | 抗ウイルス剤 |
| ファミンD錠20mg「サイ」 | 【般】ファミンD錠20mg | 消化性潰瘍剤 |
| ファミンD錠100mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ファミン錠150mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ファミン錠200mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ファミン錠100mg/mL | | 主としてカビに作用するもの |
| ファミン細粒1% | | 抗てんかん薬 |
| ファミン錠2mg | | 抗てんかん薬 |
| ファミン錠4mg | | 抗てんかん薬 |
| ファミン錠60mg「SANIK」 | 【般】ファミン錠60mg | その他のアレルギー用薬 |
| ファミン錠30mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ファミン錠10%「マルイ」 | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ファミン錠10mg「サイ」 | 【般】ファミン錠10mg | 痛風治療剤 |
| ファミン錠10mg | 【般】ファミン錠10mg | 痛風治療剤 |
| ファミン錠20mg | 【般】ファミン錠20mg | 痛風治療剤 |
| ファミン錠40mg | 【般】ファミン錠40mg | 痛風治療剤 |
| ファミン錠2.5mg | 【般】ファミン錠2.5mg | その他の腫瘍用薬 |
| ファミン配合カプセル | 【般】ファミン1000等消化酵素配合カプセル | 健胃消化剤 |
| ファミン配合錠 | 【般】ファミン配合錠 | 止瀉薬、整腸剤 |
| ファミン錠100mg | 【般】ファミン錠100mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠35mg | 【般】ファミン錠35mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠10mg | | 糖尿病剤 |
| ファミン錠5mg | | 糖尿病剤 |
| ファミン散100mg/g 10% | | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ファミン錠 5mg | | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| ファミン配合錠 | 【般】ファミン配合錠 | 鎮咳剤 |
| ファミン配合錠 | | 鎮咳剤 |
| ファミン錠10mg | 【般】ファミン錠10mg | 鎮痙剤 |
| ファミン錠10mg「ツルハ」 | 【般】ファミン錠10mg | 鎮痙剤 |
| ファミン錠200mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠110mg | | 血液凝固阻止剤 |
| ファミン錠75mg | | 血液凝固阻止剤 |
| ファミン錠250mg | | 抗原虫剤 |
| ファミンNa錠10mg「サイ」 | 【般】ファミンNa錠10mg | 高脂血症用剤 |
| ファミン錠75mg | 【般】ファミン錠75mg | その他の血液・体液用剤 |
| ファミン錠0.375mgMI「DSEP」 | 【般】ファミン錠0.375mg | 抗パーキンソン剤 |
| ファミン錠1.5mgMI「DSEP」 | 【般】ファミン錠1.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| ファミン錠0.125「DSEP」 | 【般】ファミン錠0.125mg | 抗パーキンソン剤 |
| ファミン錠0.5mg「DSEP」 | 【般】ファミン錠0.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| ファミン錠25mg | 【般】ファミン錠25mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ファミン錠50mg | 【般】ファミン錠50mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ファミン錠75mg | 【般】ファミン錠75mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ファミン細粒99.5%「日医工」 | | 抗てんかん薬 |
| ファミン錠250mg「日医工」 | | 抗てんかん薬 |
| ファミン錠5 5mg | 【般】ファミン錠5mg | その他の消化器用薬 |
| ファミン錠25mg「トワ」 | 【般】ファミン錠25mg | ビタミンB1群 |
| ファミン錠1mg「JG」 | 【般】ファミン錠1mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ファミン錠2mg「JG」 | 【般】ファミン錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ファミン錠50mg「ファイバー」 | 【般】ファミン錠50mg | 不整脈用剤 |
| ファミン錠25mg「ファイバー」 | 【般】ファミン錠25mg | その他の中枢神経系用剤 |
| ファミン錠75mg「ファイバー」 | 【般】ファミン錠75mg | その他の中枢神経系用剤 |
| ファミン錠100mg | 【般】ファミン錠100mg | その他の血液・体液用剤 |
| ファミン錠50 50mg | 【般】ファミン錠50mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠1mg(旭化成) | | 副腎ホルモン剤 |
| ファミン錠5mg | | 副腎ホルモン剤 |
| ファミン錠0.625mg | | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| ファミン配合錠LD | 【般】ファミン配合錠 | 血圧降下剤 |
| ファミン錠15mg | | 自律神経剤 |
| ファミン錠0.5mg | 【般】ファミン錠0.5mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠1mg | 【般】ファミン錠1mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠0.2mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファミン錠20μg | 【般】ファミン錠20μg | その他の血液・体液用剤 |
| ファミン錠50mg | | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| ファミン錠20mg「NP」 | 【般】ファミン錠20mg | 利尿剤 |
| ファミン錠15mg | | 強心剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ブロピリラムOD錠0.25mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム口腔内崩壊錠0.25mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ブロピリラム錠0.25mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム錠0.25mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ブロピリラム錠10 10mg | 【般】ブロピリラム錠10mg | 消化性潰瘍剤 |
| ブロピリラム錠50mg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| ブロピリラム錠8 8mg | 【般】カンテサルタン錠8mg | 血圧降下剤 |
| ブロピリラム錠2.5mg | 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| ブロピリラム錠75 75mg | 【般】ホラゾレジンク口腔内崩壊錠75mg | 消化性潰瘍剤 |
| ブロピリラム顆粒15% | 【般】ホラゾレジンク顆粒15% | 消化性潰瘍剤 |
| ブロピリラム塩酸塩錠4mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠4mg | 去痰剤 |
| ブロピリラム経口用2% | | その他の化学療法剤 |
| ブロピリラム錠0.1mg | | 副腎ホルモン剤 |
| ブロピリラム錠50mg | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム散5% | | 自律神経剤 |
| ブロピリラムSR錠100mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム徐放錠100mg | 高脂血症用剤 |
| ブロピリラムSR錠200mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム徐放錠200mg | 高脂血症用剤 |
| ブロピリラム錠2.5mg | 【般】ソラフェニシロル酸塩口腔内崩壊錠2.5mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム錠5mg | 【般】ソラフェニシロル酸塩口腔内崩壊錠5mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム錠25mg | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム錠50mg | | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム塩酸塩錠6mg「JD」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠6mg | 鎮量剤 |
| ブロピリラム塩酸塩錠4mg「タハ」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠4mg | 血管拡張剤 |
| ブロピリラム錠17.5mg | 【般】リセトリン酸Na錠17.5mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ブロピリラム錠75mg | 【般】リセトリン酸Na錠75mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ブロピリラム錠50mg | | 不整脈用剤 |
| ブロピリラム塩酸塩OD錠10mg「タハ」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| ブロピリラム錠25mg | | 抗ウイルス剤 |
| ブロピリラム塩酸塩錠40mg「JG」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠40mg | 血管拡張剤 |
| ブロピリラム錠0.04% | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠0.04% | 抗ヒスタミン剤 |
| ブロピリラム散1% | | 抗ヒスタミン剤 |
| ブロピリラム錠4mg | | 抗ヒスタミン剤 |
| ブロピリラム錠2.5mg | | その他の循環器用剤 |
| ブロピリラム錠25mg | 【般】シビリタモール錠25mg | 血管拡張剤 |
| ブロピリラム錠10mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| ブロピリラム錠15mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| ブロピリラム錠20mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| ブロピリラム錠100mg | 【般】シルチアゼム塩酸塩徐放錠100mg | 血管拡張剤 |
| ブロピリラム錠30 30mg | 【般】シルチアゼム塩酸塩錠30mg | 血管拡張剤 |
| ブロピリラム錠250μg | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠250μg | 抗パーキンソン剤 |
| ブロピリラム錠50μg | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠50μg | 抗パーキンソン剤 |
| ブロピリラム塩酸塩錠4mg「アム」 | 【般】ブロピリラム塩酸塩錠4mg | 精神神経用剤 |
| ブロピリラム配合錠 | 【般】シロキシルシロル酸塩等配合錠 | 下剤、浣腸剤 |
| ブロピリラム細粒1% | 【般】ブロピリラム細粒1% | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ブロピリラム錠10 10mg | 【般】ブロピリラム錠10mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ブロピリラム錠5 5mg | 【般】ブロピリラム錠5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ブロピリラム錠50mg「ト」 | 【般】ブロピリラム錠50mg | 痛風治療剤 |
| ブロピリラム錠250mg | 【般】メラジオン錠250mg | その他の消化器官用薬 |
| ブロピリラム錠500mg | 【般】メラジオン錠500mg | その他の消化器官用薬 |
| ブロピリラム顆粒94% | | その他の消化器官用薬 |
| ブロピリラム顆粒94%(メラジオンとして500mg) | | その他の消化器官用薬 |
| ブロピリラムOD錠0.2mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム口腔内崩壊錠0.2mg | 糖尿病剤 |
| ブロピリラムOD錠0.2mg「武田」 | 【般】ブロピリラム口腔内崩壊錠0.2mg | 糖尿病剤 |
| ブロピリラムOD錠0.3mg「サイ」 | 【般】ブロピリラム口腔内崩壊錠0.3mg | 糖尿病剤 |
| ブロピリラムOD錠0.3mg「武田」 | 【般】ブロピリラム口腔内崩壊錠0.3mg | 糖尿病剤 |
| ブロピリラム錠500 500mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ブロピリラム配合顆粒 100mg(リ)として) | | 無機質製剤 |
| ブロピリラムOD錠250mg | 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg | その他の循環器用剤 |
| ブロピリラム錠250mg | | その他の循環器用剤 |
| ブロピリラム経口ゼリー-35mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ブロピリラム錠800 | | その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） |
| ブロピリラム錠2 2mg | 【般】オキソチン塩酸塩錠2mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ブロピリラム錠75mg「JG」 | 【般】ホラゾレジンク口腔内崩壊錠75mg | 消化性潰瘍剤 |
| ブロピリラム錠15%「CH」 | 【般】ホラゾレジンク顆粒15% | 消化性潰瘍剤 |
| ブロピリラム錠2mg | 【般】d-カルボキシエタニジン酸塩錠2mg | 抗ヒスタミン剤 |
| ブロピリラム錠200mg「DSEP」 | 【般】ブロピリラム錠200mg | 主としてカビに作用するもの |
| ブロピリラム錠50mg「DSEP」 | 【般】ブロピリラム錠50mg | 主としてカビに作用するもの |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ホ°リスフリンルホ°酸Ca経口ゼ°リ-20%分包25g「三和」 | 【般】ホ°リスフリンルホ°酸Ca経口ゼ°リ-20%25g | その他の循環器用剤 |
| ホ°リル細粒83.3% | 【般】ホ°リルホ°フィルCa細粒83.3% | その他の消化器用薬 |
| ホ°リル錠500mg | | その他の消化器用薬 |
| ホ°ルタ°ンSRカ°セル37.5mg | 【般】シ°クロフエナクNa徐放カ°セル37.5mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ホ°ルタ°ン錠25mg | 【般】シ°クロフエナクNa錠25mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ホ°ンタルカ°セル250mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ホ°ンビ°ル錠100mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| マ°ズレンS配合顆粒 | 【般】ア°ズレンスルホ°酸Na・L-ゲルタミン配合顆粒 | 消化性潰瘍剤 |
| マイスタ°ン細粒1% | | 抗てんかん薬 |
| マイスタ°ン錠10mg | | 抗てんかん薬 |
| マイスリ°錠10mg | 【般】ゾ°ルビ°テム酒石酸塩錠10mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| マイスリ°錠5mg | 【般】ゾ°ルビ°テム酒石酸塩錠5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| マイテラ°セ°錠10mg | | 自律神経剤 |
| マクサ°トRPD錠10mg | 【般】リ°ザ°トリア°タン口腔内崩壊錠10mg | 血管収縮剤 |
| マクサ°ト錠10mg | 【般】リ°ザ°トリア°タン錠10mg | 血管収縮剤 |
| マク°ミット錠250mg | 【般】酸化マク°ネシウム錠250mg | 制酸剤 |
| マク°ミット錠330mg | 【般】酸化マク°ネシウム錠330mg | 制酸剤 |
| マク°ミット錠500mg | 【般】酸化マク°ネシウム錠500mg | 制酸剤 |
| マト°ル°配合錠 | | 抗パーキンソン剤 |
| マリセ°ブ°錠25mg | | 糖尿病剤 |
| ミオ°ル錠50mg | 【般】I°ハ°リゾ°ン塩酸塩錠50mg | 鎮痙剤 |
| ミカム°配合錠AP | 【般】テルミサルタン40mg・アム°ジ°ヒ°ン配合錠 | 血圧降下剤 |
| ミカム°配合錠BP | 【般】テルミサルタン80mg・アム°ジ°ヒ°ン配合錠 | 血圧降下剤 |
| ミカルテ°イス錠40mg | 【般】テルミサルタン錠40mg | 血圧降下剤 |
| ミグ°シ°錠5mg | | その他の循環器用剤 |
| ミグ°リ°ト°OD錠50mg「サイ」 | 【般】ミグ°リ°ト°ル口腔内崩壊錠50mg | 糖尿病剤 |
| ミコ°ビ°配合錠BP | 【般】テルミサルタン80mg・ヒ°ト°ロ°ク°ロ°フ°ジ°ト°配合錠 | 血圧降下剤 |
| ミチグ°リ°ト°Ca・OD錠10mg「JG」 | 【般】ミチグ°リ°ト°Ca口腔内崩壊錠10mg | 糖尿病剤 |
| ミト°ト°リン塩酸塩錠2mg「オ°ル」 | 【般】ミト°ト°リン塩酸塩錠2mg | 血管収縮剤 |
| ミニリンオ°ト°OD錠60μg | | 脳下垂体ホルモン剤 |
| ミネ°ロ°OD錠1.25mg | | 血圧降下剤 |
| ミネ°ロ°OD錠2.5mg | | 血圧降下剤 |
| ミネ°ロ°錠2.5mg | | 血圧降下剤 |
| ミノマイシンカ°セル100mg | 【般】ミノサイクリン塩酸塩カ°セル100mg | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ミノマイシン錠50mg | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| ミヤBM細粒 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| ミヤBM錠 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| ミラ°ハ°ツクスLA錠0.375mg | 【般】フ°ラ°ミ°ハ°キ°ル塩酸塩徐放錠0.375mg | 抗パーキンソン剤 |
| ミラ°ハ°ツクスLA錠1.5mg | 【般】フ°ラ°ミ°ハ°キ°ル塩酸塩徐放錠1.5mg | 抗パーキンソン剤 |
| ミルサ°ビ°ンOD錠15mg「ニ°ロ°」 | 【般】ミルサ°ビ°ン口腔内崩壊錠15mg | 精神神経用剤 |
| ミンク°リア°内用散布液0.8% 20mL | | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| ムコスタ錠100mg | | 消化性潰瘍剤 |
| ムコスタ°イン錠250mg | 【般】カルホ°シ°ステイン錠250mg | 去痰剤 |
| ムコスタ°イン錠500mg | 【般】カルホ°シ°ステイン錠500mg | 去痰剤 |
| メアクトMS錠100mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メラックス錠1mg | 【般】メ°ラ°セ°ブ°酸I°ル錠1mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| メイント°錠2.5mg | 【般】ヒ°ソ°ロ°ロ°ル°ル°ル°酸塩錠2.5mg | 不整脈用剤 |
| メ°ゼ°ン°錠0.25mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メ°ゼ°ン°錠2mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メキシルチン塩酸塩カ°セル100mg「サイ」 | 【般】メキシルチン塩酸塩カ°セル100mg | 不整脈用剤 |
| メクビ°錠15mg | | その他の腫瘍用薬 |
| メラジ°ン錠250mg「サイ」 | 【般】メラジ°ン錠250mg | その他の消化器用薬 |
| メラジ°ン錠250mg「日医工」 | 【般】メラジ°ン錠250mg | その他の消化器用薬 |
| メスチ°ン錠60mg | | 自律神経剤 |
| メタ°外配合錠LD | | 糖尿病剤 |
| メチコ°ル°細粒0.1% 500mg | 【般】メチコ°ル°ミン細粒0.1%500mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| メチコ°ル°錠250μg 0.25mg | 【般】メチコ°ル°ミン錠0.25mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| メチコ°ル°錠500μg 0.5mg | 【般】メチコ°ル°ミン錠0.5mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| メク°ロ°ラ°ミ°ト°錠5mg「あすか」 | 【般】メク°ロ°ラ°ミ°ト°錠5mg | その他の消化器用薬 |
| メト°レ°キ°サ°ト°錠2mg「あゆみ」 | 【般】メト°レ°キ°サ°ト°錠2mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メト°ロ°ロ°ル°酒石酸塩錠20mg「サイ」 | 【般】メト°ロ°ロ°ル°酒石酸塩錠20mg | 血圧降下剤 |
| メチルミン塩酸塩錠500mgMT「ニ°ロ°」 | 【般】メチルミン塩酸塩錠500mg:MT | 糖尿病剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| メヒルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工」 | 【般】メヒルミン塩酸塩錠500mg:MT | 糖尿病剤 |
| メトリンD錠2mg | 【般】メトリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg | 血管収縮剤 |
| メネット配合錠100 | 【般】メネット® 100mg・カルベドール® 配合錠 | 抗パーキンソン剤 |
| メファキ「ヒサミ」錠275 275mg | | 抗原虫剤 |
| メアリ-OD錠10mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | その他の中枢神経系用剤 |
| メアリ-OD錠20mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg | その他の中枢神経系用剤 |
| メアリ-OD錠5mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | その他の中枢神経系用剤 |
| マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | その他の中枢神経系用剤 |
| マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | その他の中枢神経系用剤 |
| メトハール顆粒小児用0.2% | | その他の中枢神経系用剤 |
| メカゾール錠2.5mg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| メカゾール錠5mg | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| モヘック錠10mg | 【般】メキシカム錠10mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| モザリトクエン酸塩散1%「日医工」 | 【般】モザリトクエン酸塩散1% | その他の消化器用薬 |
| モザリトクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | 【般】モザリトクエン酸塩錠5mg | その他の消化器用薬 |
| モビコール配合内用剤HD 13.7046g | | 下剤、浣腸剤 |
| モビコール配合内用剤LD 6.8523g | | 下剤、浣腸剤 |
| モンテカストOD錠10mg「トワ」 | 【般】モンテカスト口腔内崩壊錠10mg | その他のアレルギー用薬 |
| モンテカスト細粒4mg「トワ」 | 【般】モンテカスト細粒4mg | その他のアレルギー用薬 |
| ユーロティ配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量) | | 代謝拮抗剤 |
| ユーセル錠25mg | 【般】ホリナート錠25mg | 解毒剤 |
| ユーロジン2mg錠 | 【般】イスタラム錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| エニア配合錠HD | 【般】カンテサルタン・アムロジピオン5mg配合錠 | 血圧降下剤 |
| エニフィルA錠200mg | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | 気管支拡張剤 |
| エニフィルA錠400mg | 【般】テオフィリン徐放錠400mg(24時間持続) | 気管支拡張剤 |
| エビテカレン錠10mg「日新」 | 【般】エビテカレン錠10mg | 強心剤 |
| エバランカプセル100mg | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | その他の循環器用剤 |
| エバランカプセル200mg | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg | その他の循環器用剤 |
| エリフOD錠2mg | 【般】シトシン口腔内崩壊錠2mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エリフ錠4mg | 【般】シトシン錠4mg | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エリス錠1mg | | 痛風治療剤 |
| エリナム錠50mg | 【般】ヘンスタブロン錠50mg | 痛風治療剤 |
| ヨウ化カリウム「日医工」 | | 無機質製剤 |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | | 無機質製剤 |
| ヨーテールS糖衣錠-80 80mg | 【般】センエクス錠80mg | 下剤、浣腸剤 |
| ヨクインエキス錠「カク」 | | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 |
| ラキハールの錠2.5mg | 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 下剤、浣腸剤 |
| ラキハールの内用液0.75% | 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% | 下剤、浣腸剤 |
| ラクツロースシロップ® 65%「カク」 | 【般】ラクツロースシロップ® 65% | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ラクツロースNF経口ゼリー分包12g 54.167% | 【般】ラクツロース経口ゼリー-54.167% | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ラゲブリアカプセル200mg | | 抗ウイルス剤 |
| ラコルNF配合経腸用液 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| ラコルNF配合経腸用半固形剤 | | タンパクアミノ酸製剤 |
| ラシックス錠10mg | 【般】ラセミド錠10mg | 利尿剤 |
| ラシリス錠150mg | | 血圧降下剤 |
| ラステットSカプセル50mg | | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| ラックビー-微粒N 1% | | 止瀉薬、整腸剤 |
| ラニタット錠0.05mg | | 強心剤 |
| ラミクトール錠100mg | 【般】ラモトリキン錠100mg | 抗てんかん薬 |
| ラミクトール錠25mg | 【般】ラモトリキン錠25mg | 抗てんかん薬 |
| ラミクトール錠小児用2mg | 【般】ラモトリキン錠2mg | 抗てんかん薬 |
| ラミクトール錠小児用5mg | 【般】ラモトリキン錠5mg | 抗てんかん薬 |
| ラミシル錠125mg | 【般】レビナフィン錠125mg | その他の化学療法剤 |
| ラメルテオン錠8mg「武田ヘル」 | 【般】ラメルテオン錠8mg | その他の中枢神経系用剤 |
| ラモトリキン錠100mg「サカイ」 | 【般】ラモトリキン錠100mg | 抗てんかん薬 |
| ラモトリキン錠25mg「サカイ」 | 【般】ラモトリキン錠25mg | 抗てんかん薬 |
| ラキシントライシロップ® 小児用20% 200mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ラキシン錠250mg | | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ラソップラザールOD錠15mg「日医工」 | 【般】ラソップラザール口腔内崩壊錠15mg | 消化性潰瘍剤 |
| ラソップラザールOD錠15mg「武田ヘル」 | 【般】ラソップラザール口腔内崩壊錠15mg | 消化性潰瘍剤 |
| ラソップラザールカプセル15mg「サカイ」 | 【般】ラソップラザールカプセル15mg | 消化性潰瘍剤 |
| リアルダ錠1200mg 1,200mg | | その他の消化器用薬 |
| リーゼ錠5mg | 【般】クワアゼラム錠5mg | 精神神経用剤 |
| リーバ®外配合顆粒 4.15g | | タンパクアミノ酸製剤 |
| リーマス錠200 200mg | 【般】炭酸リチウム錠200mg | 精神神経用剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| リウマトレックスカプセル2mg | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リチウム錠250mg | | その他の循環器用剤 |
| リチウム錠10mg | | 鎮痙剤 |
| リカルボン錠50mg | 【般】ミトロン酸錠50mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リクシアナOD錠15mg | | 血液凝固阻止剤 |
| リクシアナOD錠30mg | | 血液凝固阻止剤 |
| リクシアナOD錠60mg | | 血液凝固阻止剤 |
| リザバンカプセル100mg | 【般】トラニラストカプセル100mg | その他のアレルギー用薬 |
| リスパダール内用液1mg/mL 0.1% | 【般】リスパリドン経口液0.1% | 精神神経用剤 |
| リスパリドンOD錠1mg「ヨトミ」 | 【般】リスパリドン口腔内崩壊錠1mg | 精神神経用剤 |
| リスパリドンOD錠2mg「ヨトミ」 | 【般】リスパリドン口腔内崩壊錠2mg | 精神神経用剤 |
| リスパリドン錠0.5mg「NP」 | 【般】リスパリドン錠0.5mg | 精神神経用剤 |
| リスパリドン内用液1mg/mL「ヨトミ」 0.1% | 【般】リスパリドン経口液0.1% | 精神神経用剤 |
| リスミック錠10mg | 【般】アミシニウムメチル硫酸塩錠10mg | その他の循環器用剤 |
| リスタタール錠150mg | 【般】ジリピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 不整脈用剤 |
| リセトロン酸Na塩錠17.5mg「タハ」 | 【般】リセトロン酸Na錠17.5mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リセトロン酸Na錠17.5mg「NP」 | 【般】リセトロン酸Na錠17.5mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リセトロン酸Na錠75mg「トール」 | 【般】リセトロン酸Na錠75mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リタリン錠10mg | | 精神神経用剤 |
| リネゾリド錠600mg「ザイ」 | 【般】リネゾリド錠600mg | 合成抗菌剤 |
| リパルオン顆粒300mg分包 | | 健胃消化剤 |
| リパゼフ配合錠HD | | 高脂血症用剤 |
| リパゼフ配合錠LD | | 高脂血症用剤 |
| リパロド錠1mg | 【般】ヒパスタチンCa口腔内崩壊錠1mg | 高脂血症用剤 |
| リパロド錠2mg | 【般】ヒパスタチンCa口腔内崩壊錠2mg | 高脂血症用剤 |
| リパロド錠4mg | 【般】ヒパスタチンCa口腔内崩壊錠4mg | 高脂血症用剤 |
| リパロ錠1mg | 【般】ヒパスタチンCa錠1mg | 高脂血症用剤 |
| リパロ錠2mg | 【般】ヒパスタチンCa錠2mg | 高脂血症用剤 |
| リパロ錠4mg | 【般】ヒパスタチンCa錠4mg | 高脂血症用剤 |
| リピテイル錠53.3mg | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 高脂血症用剤 |
| リピテイル錠80mg | 【般】フェノフィブラート錠80mg | 高脂血症用剤 |
| リピートル錠5mg | 【般】アトルvastatin錠5mg | 高脂血症用剤 |
| リファジノンカプセル150mg | 【般】リファンピシカプセル150mg | 主として抗酸菌に作用するもの |
| リフキナ錠200mg | | その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） |
| リフレックス錠15mg | 【般】ミルダセピン錠15mg | 精神神経用剤 |
| リハルサ錠14mg | | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| リハルサ錠3mg | | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| リハルサ錠7mg | | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| リボトリール細粒0.1% | | 抗てんかん薬 |
| リボトリール錠0.5mg | | 抗てんかん薬 |
| リボトリール錠1mg | | 抗てんかん薬 |
| リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 | 【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg | ビタミンB（ビタミンB1製剤を除く） |
| リマシル錠100mg | 【般】ブシラミン錠100mg | 刺激療法剤 |
| リマシル錠50mg | 【般】ブシラミン錠50mg | 刺激療法剤 |
| リマロドストアルファテックス錠5μg「ザイ」 | 【般】リマロドストアルファテックス錠5μg | その他の血液・体液用剤 |
| リカOD錠150mg | 【般】フレカバリン口腔内崩壊錠150mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リカOD錠25mg | 【般】フレカバリン口腔内崩壊錠25mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リカOD錠75mg | 【般】フレカバリン口腔内崩壊錠75mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リカカプセル150mg | 【般】フレカバリンカプセル150mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リカカプセル25mg | 【般】フレカバリンカプセル25mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リカカプセル75mg | 【般】フレカバリンカプセル75mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リルゾール錠50mg「タハ」 | 【般】リルゾール錠50mg | その他の中枢神経系用剤 |
| リンウオック錠7.5mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| リンゼス錠0.25mg | | その他の消化器用薬 |
| リンテロン錠0.5mg | 【般】ヘタメタゾン錠0.5mg | 副腎ホルモン剤 |
| ルーラン錠4mg | 【般】ヘロシドリン塩酸塩錠4mg | 精神神経用剤 |
| ルシオミル錠10mg | 【般】マフロリン塩酸塩錠10mg | 精神神経用剤 |
| ルシオミル錠25mg | 【般】マフロリン塩酸塩錠25mg | 精神神経用剤 |
| ルセフィ錠2.5mg | | 糖尿病剤 |
| ルネスタ錠1mg | 【般】エソピクロン錠1mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ルネスタ錠2mg | 【般】エソピクロン錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ルパフィン錠10mg | | その他のアレルギー用薬 |
| ルプロラック錠4mg | 【般】トラセミド錠4mg | 利尿剤 |
| ルボックス錠25 25mg | 【般】フルホキサミンレイン酸塩錠25mg | 精神神経用剤 |
| レイホー錠100mg | | その他の中枢神経系用剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| レボドパミン錠50mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| レキサルティ錠1mg | | 精神神経用剤 |
| レキソタン錠2.2mg | 【般】 フロピドフェン錠2mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| レキップ [®] CR錠2mg | 【般】 0ピロニドール徐放錠2mg | 抗パーキンソン剤 |
| レキップ [®] CR錠8mg | 【般】 0ピロニドール徐放錠8mg | 抗パーキンソン剤 |
| レキップ [®] 錠0.25mg | 【般】 0ピロニドール錠0.25mg | 抗パーキンソン剤 |
| レキップ [®] 錠1mg | 【般】 0ピロニドール錠1mg | 抗パーキンソン剤 |
| レキップ [®] 錠2mg | 【般】 0ピロニドール錠2mg | 抗パーキンソン剤 |
| レキサプロ錠10mg | 【般】 イスシロプロラム錠10mg | 精神神経用剤 |
| レグナイト錠300mg | | その他の中枢神経系用剤 |
| レグハラ錠12.5mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| レグハラ錠25mg | | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| レザルタ配合錠HD | | 血圧降下剤 |
| レスタ錠2mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| レスピリン錠30mg | | 鎮咳去痰剤 |
| レスミット錠2.2mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| レスミット錠5.5mg | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| レトゾール錠2.5mg「NK」 | 【般】 レトゾール錠2.5mg | その他の腫瘍用薬 |
| レナジール錠250mg | | その他の循環器用剤 |
| レパグリチド錠0.25mg「サイ」 | 【般】 レパグリチド錠0.25mg | 糖尿病剤 |
| レパグリチド錠0.5mg「サイ」 | 【般】 レパグリチド錠0.5mg | 糖尿病剤 |
| レパミド錠100mg「オツカ」 | | 消化性潰瘍剤 |
| レプリント配合錠L100 | 【般】 レボドパミン100mg・カルベドパミン配合錠 | 抗パーキンソン剤 |
| レチラセタムDS50%「サイ」 | 【般】 レチラセタムシロップ用50% | 抗てんかん薬 |
| レチラセタム錠250mg「サイ」 | 【般】 レチラセタム錠250mg | 抗てんかん薬 |
| レチラセタム錠500mg「サイ」 | 【般】 レチラセタム錠500mg | 抗てんかん薬 |
| レニオンS配合錠 | 【般】 ビフィス菌・ラクミン配合錠 | 止瀉薬、整腸剤 |
| レボカルニチンFF錠250mg「トワ」 | 【般】 レボカルニチンFF錠250mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| レボチロキシンNa錠25μg「サト」 | | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 |
| レボトミン錠5mg | | 精神神経用剤 |
| レボフロキサシリン錠500mg「DSEP」レボフロキサシリンとして | 【般】 レボフロキサシリン錠500mg | 合成抗菌剤 |
| レミッチOD錠2.5μg | 【般】 ナルファリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | その他の中枢神経系用剤 |
| レミニルOD錠12mg | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg | その他の中枢神経系用剤 |
| レミニルOD錠4mg | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg | その他の中枢神経系用剤 |
| レミニルOD錠8mg | 【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg | その他の中枢神経系用剤 |
| レバロックス錠20mg | 【般】 エルトリアン錠20mg | 血管収縮剤 |
| ロキソニン細粒10% | 【般】 ロキソプロフェンNa細粒10% | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソニン錠60mg | 【般】 ロキソプロフェンNa錠60mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サイ」 | 【般】 ロキソプロフェンNa錠60mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ロカルム懸濁用散分包5g | | その他の循環器用剤 |
| ロサルタンカルウム錠50mg「サイ」 | 【般】 ロサルタンK錠50mg | 血圧降下剤 |
| ロスゼット配合錠HD | | 高脂血症用剤 |
| ロスゼット配合錠LD | | 高脂血症用剤 |
| ロスバスタチンOD錠10mg「トワ」 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠10mg | 高脂血症用剤 |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg | 高脂血症用剤 |
| ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg | 高脂血症用剤 |
| ロゼレム錠8mg | 【般】 ラメルテオン錠8mg | その他の中枢神経系用剤 |
| ロトビオン錠25mg | 【般】 ソレベオン錠25mg | 精神神経用剤 |
| ロトビオン錠50mg | 【般】 ソレベオン錠50mg | 精神神経用剤 |
| ロトリカ [®] 粒状カプセル2g | 【般】 オメガ-3脂肪酸EPL粒状カプセル2g | 高脂血症用剤 |
| ロセン錠4mg | 【般】 フロキサセリン錠4mg | 精神神経用剤 |
| ロピニドール徐放錠2mg「トワ」 | 【般】 0ピロニドール徐放錠2mg | 抗パーキンソン剤 |
| ロピニドール徐放錠8mg「トワ」 | 【般】 0ピロニドール徐放錠8mg | 抗パーキンソン剤 |
| ロハミカ [®] セル1mg | 【般】 ロハミド [®] 塩酸塩カプセル1mg | 止瀉薬、整腸剤 |
| ワーファリン錠0.5mg | | 血液凝固阻止剤 |
| ワーファリン錠1mg | | 血液凝固阻止剤 |
| ワーファリン錠5mg | | 血液凝固阻止剤 |
| ワイパックス錠0.5 0.5mg | 【般】 ワイパックス錠0.5mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ワイパックス錠1.0 1mg | 【般】 ワイパックス錠1mg | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| ワラン錠40mg | 【般】 ヴァラミル塩酸塩錠40mg | 血管拡張剤 |
| ワアルファ錠0.25μg | 【般】 アルファカルシトール錠0.25μg | ビタミンA及びD剤 |
| ワアルファ錠0.5μg | 【般】 アルファカルシトール錠0.5μg | ビタミンA及びD剤 |
| ワトラム錠100mg | | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 安息香酸トリメチルアミン原末「マイルシ」 | | 強心剤 |
| 一硝酸イソルビド錠20mg「サイ」 | 【般】 一硝酸イソルビド錠20mg | 血管拡張剤 |

| 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 塩化ナトリウム「オキ」 | | その他の調剤用薬 |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g(シキ)500mg | 【般】バンコマイシン塩酸塩散500mg | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| 球形吸着炭カ°セル286mg「日医工」 | 【般】球形吸着炭カ°セル286mg | 解毒剤 |
| 球形吸着炭細粒「マイル」2g | 【般】球形吸着炭細粒 | 解毒剤 |
| 経口用トロン細粒1万単位 10,000単位1g | 【般】トロン細粒10,000単位 | 止血剤 |
| 酸化マグネシウム原末「マイル」 | | 制酸剤 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケイ」 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 制酸剤 |
| 次硝酸ビスマス「ニッ」 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| 臭化カリウム | | 催眠鎮静剤、抗不安薬 |
| 精製水 | | 溶解剤 |
| 大塚蒸留水 20mL | | 溶解剤 |
| 単シロップ | | 矯味・矯臭・着色剤 |
| 炭酸ランタニウムOD錠250mg「ア」 | 【般】炭酸ランタニウム口腔内崩壊錠250mg | その他の循環器用剤 |
| 炭酸水素ナトリウム「ニッ」 | | 制酸剤 |
| 調剤用パンチカ末 | | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |
| 乳糖水和物原末「マイル」 | | 賦形剤 |
| 複合アルビチン配合錠 | | 抗てんかん薬 |
| 本草小柴胡湯I粒-M | | 漢方製剤 |
| 薬用炭 | | 止瀉薬、整腸剤 |
| 幼児用PL配合顆粒 | | 総合感冒剤 |