

| 商品名                             | 一般名                           | 薬効分類                  |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10%リル酸セリン軟膏東豊                   | 【般】リル酸軟膏10%                   | 寄生性皮膚疾患用剤             |
| MS温シップ「タイク」                     | 【般】リル酸メチル等配合シップ10g(温感)        | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| SPT0-70.25mg「明治」                | 【般】テカリウム塩化物ト0-70.25mg         | その他の消化器官用薬            |
| アイアカ点眼液0.1%                     | 【般】アリメジジン酒石酸塩点眼液0.1%          | 眼科用剤                  |
| アケム軟膏1% 10g                     |                               | 化膿性疾患剤                |
| アケム軟膏3%                         |                               | その他の外皮用薬              |
| アズノール軟膏0.033%                   |                               | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| アズレウがい液4%「TOA」                  | 【般】アズレウスルホン酸Na含嗽用液4%          | 含嗽剤                   |
| アズレ点眼液0.02%「ニット」5mL             | 【般】アズレウスルホン酸Na点眼液0.02%5mL     | 眼科用剤                  |
| アドイア100デイス28吸入用 287リスター         |                               | その他の呼吸器官用薬            |
| アドイア100デイス60吸入用                 |                               | その他の呼吸器官用薬            |
| アドイア125イアール120吸入用 12.0g         |                               | その他の呼吸器官用薬            |
| アドイア250デイス2吸入用 287リスター          |                               | その他の呼吸器官用薬            |
| アドイアトシップ40mg 10cm×14cm          |                               | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| アドハントイール20μg 4.2mg10mL          |                               | 気管支拡張剤                |
| アケム口腔用軟膏0.1%                    | 【般】テカリウム口腔用軟膏0.1%             | その他の消化器官用薬            |
| アケム口腔用軟膏0.1%                    | 【般】テカリウム口腔用軟膏0.1%             | その他の消化器官用薬            |
| アケム口腔用貼付剤25μg                   |                               | その他の消化器官用薬            |
| アセチン軟膏3%                        | 【般】ヒダレシン軟膏3%                  | 抗ウイルス剤                |
| アミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g        |                               | 耳鼻科用剤                 |
| アミスト点眼液0.05%                    | 【般】ヒダレシン塩酸塩点眼液0.05%           | 眼科用剤                  |
| アロアルファA「三共」0.5g                 |                               | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| アンテートロシオン0.05%                  | 【般】ヘタメタリン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05% | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| アンテート軟膏0.05%                    | 【般】ヘタメタリン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| アンピロ坐剤小児用100mg                  |                               | 解熱鎮痛消炎剤               |
| アンピロ坐剤10mg                      |                               | あへんアルカロイド系麻薬          |
| イケロンパチ13.5mg                    | 【般】リバステグミンテープ13.5mg           | その他の中枢神経系用剤           |
| イケロンパチ18mg                      | 【般】リバステグミンテープ18mg             | その他の中枢神経系用剤           |
| イケロンパチ4.5mg                     | 【般】リバステグミンテープ4.5mg            | その他の中枢神経系用剤           |
| イケロンパチ9mg                       | 【般】リバステグミンテープ9mg              | その他の中枢神経系用剤           |
| イジジンゲル10%                       | 【般】ホビトニョートゲル10%               | 外皮用殺菌消毒剤              |
| イジジンシカール軟膏                      | 【般】精製白糖・ホビトニョート配合軟膏           | その他の外皮用薬              |
| イビル吸入粉末剤20mg                    |                               | 抗ウイルス剤                |
| イミグリン点鼻液20 20mg0.1mL            |                               | 血管収縮剤                 |
| イントマジン坐剤25mg                    |                               | 解熱鎮痛消炎剤               |
| イントマジン坐剤50mg「JG」                |                               | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ウルティン吸入用カプセル                    |                               | 気管支拡張剤                |
| ウルパールシオン10%                     |                               | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）         |
| ウルパールシオン10% 50g                 |                               | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）         |
| ウロマックス泌尿器科用灌流液3%3L              |                               | 泌尿器科用剤                |
| イゾプロト懸濁性点眼液1%                   | 【般】アリゾプロト点眼液1%                | 眼科用剤                  |
| イソリス点眼液0.002%                   |                               | 眼科用剤                  |
| イザルム                            |                               | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| エンピト腔錠100mg                     | 【般】カトリマール腔錠100mg              | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）      |
| オイラックスクリーム10%                   |                               | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| オキザールシオン25μg/g 0.0025%10g       |                               | その他の外皮用薬              |
| オキザール軟膏25μg/g 0.0025%10         | 【般】マキカルシール軟膏0.0025%           | その他の外皮用薬              |
| オリブ油「ケン」                        |                               | 軟膏基剤                  |
| オレノン軟膏0.25%                     |                               | その他の外皮用薬              |
| オレキサール口腔用軟膏0.1%(5g)             | 【般】トリアムシオンアセトニド口腔用軟膏0.1%      | その他の消化器官用薬            |
| オレバース200μgイナハール56吸入用 11.2mg3.3g |                               | その他の呼吸器官用薬            |
| オロパチン点眼液0.1%「サト」                | 【般】オロパチン点眼液0.1%               | 眼科用剤                  |
| オゾリス吸入用カプセル150μg                |                               | 気管支拡張剤                |
| カチン点眼液0.3%                      |                               | 眼科用剤                  |
| カテックス軟膏0.9%                     |                               | その他の外皮用薬              |
| カミンシオン(丸石)                      |                               | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| カナル坐剤100 100mg                  |                               | 解熱鎮痛消炎剤               |
| カナル坐剤200 200mg                  | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg           | 解熱鎮痛消炎剤               |
| キリタ点眼液0.005%                    | 【般】ラノール点眼液0.005%              | 眼科用剤                  |
| キリタイン液「4%」                      |                               | 局所麻酔剤                 |
| キリバール100イアール 15mg8.7g           |                               | 気管支拡張剤                |
| ケラッシュビスタ外用液剤0.03% 5m            |                               | 毛髪用剤（脱毛剤、脱色剤、染毛剤、養毛剤） |
| ケラッシュ点眼液0.4%                    |                               | 眼科用剤                  |
| ケラッシュ点眼液1.5%                    | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5%            | 眼科用剤                  |
| ケラッシュスカルシオン0.05%10g             | 【般】カトリマールプロピオン酸エステル外用液0.05%   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |

| 商品名                             | 一般名                             | 薬効分類                  |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| カレリン浣腸液50% 120mL「ケン             |                                 | 下剤、浣腸剤                |
| カレリン浣腸液50% 30mL「ケンI             |                                 | 下剤、浣腸剤                |
| カレリン浣腸液50% 50mL「ケンI-            |                                 | 下剤、浣腸剤                |
| カレリン浣腸液50% 60mL「ケンI-            |                                 | 下剤、浣腸剤                |
| クレタイン爪外用液10%                    |                                 | その他の化学療法剤             |
| クロー-P軟膏                         | 【般】 クロラムフェニコール・フランジマイシン等配合軟膏    | 化膿性疾患剤                |
| ゲ-ハンクリーム1%                      |                                 | 化膿性疾患剤                |
| ゲ-ハンクリーム1%(処置用)                 |                                 | 化膿性疾患剤                |
| ケトナゾール点眼液2%「JG」10g              | 【般】 ケトナゾール外用液2%                 | 寄生性皮膚疾患用剤             |
| ケトフェン点鼻液0.05%「ケイ」6.048mg 8mL    | 【般】 ケトフェン点鼻液0.05%               | 耳鼻科用剤                 |
| ゲンタシンクリーム0.1% 1mg               |                                 | 化膿性疾患剤                |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」1m           |                                 | 化膿性疾患剤                |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」1m           |                                 | 化膿性疾患剤                |
| コソト配合点眼液                        | 【般】 トルビテロミド・フェニル配合点眼液           | 眼科用剤                  |
| ザ-ネ軟膏0.5% 5,000単位               |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ザラム配合点眼液                        | 【般】 ラタノール・フェニル配合点眼液             | 眼科用剤                  |
| サバートイアール 50g                    |                                 | その他の消化器官用薬            |
| サルタノール吸入器100µg 0.16%13.5mL      |                                 | 気管支拡張剤                |
| サノバル点眼液0.02% 5mL                | 【般】 シアノバル点眼液0.02%               | 眼科用剤                  |
| サビ点眼液0.5% 5mL                   |                                 | 眼科用剤                  |
| サビ点眼液2% 5mL                     |                                 | 眼科用剤                  |
| シクア点眼液3% 5mL                    |                                 | 眼科用剤                  |
| ジクテルテープ 75mg                    |                                 | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ジクワナナNa点眼液1%「日本臓器100g           | 【般】 ジクワナナNa外用液1%                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ジクワナナナトリウム坐剤25mg「JG」            | 【般】 ジクワナナNa坐剤25mg               | 解熱鎮痛消炎剤               |
| ジフルオロメトナート軟膏0.05%「イワ」           | 【般】 ジフルオロメトナート軟膏0.05%           | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| シムコートタービエ吸入器60吸入                | 【般】 フテロニド・ホルテロニド配合吸入粉末剤60吸入     | その他の呼吸器官用薬            |
| スチクゲノールA                        |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ステロ注腸3mg 3.95mg                 | 【般】 ハタメタゾリン酸エステルNa注腸剤3.95mg     | 副腎ホルモン剤               |
| ステール膏M 25cm <sup>2</sup>        |                                 | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）         |
| ステロルステートマット60吸入                 |                                 | 気管支拡張剤                |
| ステロリン点眼液0.3%                    | 【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ステロリン軟膏0.3%                     | 【般】 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ステロリン点眼液2.5µg/ステートマット60吸入 150µg |                                 | 気管支拡張剤                |
| スミリン点眼液5% 30g                   |                                 | 駆虫剤                   |
| セクタ点眼液3%                        |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| セスタッククリーム                       | 【般】 副腎エクス・ハリン類似物質・サリチル酸配合クリーム   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| セノールト 8L                        |                                 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |
| セボフルタン吸入麻酔液「ニコ」                 |                                 | 全身麻酔薬                 |
| セルタチテープ 70 10cm×14cm            | 【般】 フェルビタテープ 70mg(10×14cm非温感)   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| セルタチテープ 70 10cm×14cm            | 【般】 フェルビタテープ 70mg(10×14cm非温感)   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| セルフォム 2cm×6cm×0.7cm             |                                 | 止血剤                   |
| セバント50マイカス 50µg60マイカス           |                                 | 気管支拡張剤                |
| ゾビラックス眼軟膏3%                     |                                 | 眼科用剤                  |
| ゾビラックス軟膏5%                      | 【般】 アシクロビル軟膏5%                  | 抗ウイルス剤                |
| ゾラチール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm    |                                 | 化膿性疾患剤                |
| ダミアン坐剤10 10mg                   |                                 | 催眠鎮静剤、抗不安薬            |
| ダミアン坐剤6 6mg                     |                                 | 催眠鎮静剤、抗不安薬            |
| ダニール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm        |                                 | 血液製剤類                 |
| ダノ点眼液0.0015%                    |                                 | 眼科用剤                  |
| ダラシンゲル1% 10g                    | 【般】 クリントマイシンリン酸エステルゲル1%         | 化膿性疾患剤                |
| タビット眼軟膏0.3%                     |                                 | 眼科用剤                  |
| タビット点眼液0.3%                     |                                 | 眼科用剤                  |
| フェニトール点眼液0.5%                   | 【般】 フェニトール点眼液0.5%(非持続性)         | 眼科用剤                  |
| フェニルXE点眼液0.5%「JG」               | 【般】 フェニトール点眼液0.5%(持続性)          | 眼科用剤                  |
| ツムラ紫雲膏                          |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| ツロステロテープ 2mg「ケイ」                | 【般】 ツロステロテープ 2mg                | 気管支拡張剤                |
| ツロステロテープ 2mg「日医工」               | 【般】 ツロステロテープ 2mg                | 気管支拡張剤                |
| ティフェリンゲル0.1%                    | 【般】 アダハレンゲル0.1%                 | その他の外皮用薬              |
| テスフェリン点鼻液2.5µg「フェリク」 125µg      |                                 | 脳下垂体ホルモン剤             |
| テスフェリン点鼻液0.01%協和 250µg          |                                 | 脳下垂体ホルモン剤             |
| テトラサイクリンフェリスチン歯科用軟膏             |                                 | 歯科用抗生物質製剤             |
| テトラメチルMTテープ 4.2mg               | 【般】 フェンタニルテープ 4.2mg(3日用)        | 合成麻薬                  |
| テラコートリル軟膏                       |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |
| テラコートリル軟膏5g                     |                                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤          |

| 商品名  | 一般名                                       | 薬効分類                 |
|--|---|----------------------|
| テリジ-100リブ°タ30吸入用                                 |   | その他の呼吸器官用薬           |
| テリジ-200リブ°タ30吸入用                                 |   | その他の呼吸器官用薬           |
| テルビ`ナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」                           | 【般】テルビ`ナフィン塩酸塩クリーム1%                      | 寄生性皮膚疾患用剤            |
| テルビ`ナフィン塩酸塩外用液1%「サウ」10g                          | 【般】テルビ`ナフィン塩酸塩外用液1%                       | 寄生性皮膚疾患用剤            |
| テルヘ`ート軟膏0.05%                                    | 【般】カハ`タゾ`ール`ロ`ル`ヒ`ン酸エステル軟膏0.05%           | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| レミンソフ坐薬10mg                                      |   | 下剤、浣腸剤               |
| ト`ホ`ハ`ット軟膏                                       |   | その他の外用薬              |
| トルロ`ール配合点眼液「わかもと」                                | 【般】トルロ`ラミト`・ヒロ`ール配合点眼液                    | 眼科用剤                 |
| ト`レ`ソ`ン`テ`フ° 4µg/cm <sup>2</sup> 0.3mg7.5cm×10cm |   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| ナセ`リ`ン坐剤30 30mg                                  | 【般】ト`ン`ハ`リ`ン`ソ`ン坐剤30mg                    | その他の消化器官用薬           |
| ナセ`リ`ン坐剤60 60mg                                  |   | その他の消化器官用薬           |
| ナジ`フ`ロ`キ`ン`ク`リ`ム1%「SUN」                          | 【般】ナジ`フ`ロ`キ`ン`ク`リ`ム1%                     | 化膿性疾患剤               |
| ナジ`ネ`ク`ス点鼻液50µg56噴霧用5mg10g                       | 【般】モメ`ソ`リ`ン`点鼻液50µg56噴霧用                  | 耳鼻科用剤                |
| ニゾ`ラ`ール`ク`リ`ム2%                                  | 【般】ケ`ト`コ`ソ`ラ`ール`ク`リ`ム2%                   | 寄生性皮膚疾患用剤            |
| ニゾ`ラ`ール`ロ``ソ`ン2%                                 | 【般】ケ`ト`コ`ソ`ラ`ール`外用液2%                     | 寄生性皮膚疾患用剤            |
| ニ`ユ`フ°`ロ`ハ`°`ツ`チ13.5mg                           |   | 抗パーキンソン剤             |
| ニ`ユ`フ°`ロ`ハ`°`ツ`チ18mg                             |   | 抗パーキンソン剤             |
| ニ`ユ`フ°`ロ`ハ`°`ツ`チ2.25mg                           |   | 抗パーキンソン剤             |
| ニ`ユ`フ°`ロ`ハ`°`ツ`チ4.5mg                            |   | 抗パーキンソン剤             |
| ニ`ユ`フ°`ロ`ハ`°`ツ`チ9mg                              |   | 抗パーキンソン剤             |
| ネ`オ`ト`ロ`ール`EE軟膏 3g                               |   | 眼科用剤                 |
| ナル`ソ`ン`テ`フ° 10mg                                 |   | 解熱鎮痛消炎剤              |
| ナル`ソ`ン`テ`フ° 5mg                                  |   | 解熱鎮痛消炎剤              |
| ハ`ク`スミ`点鼻粉末剤3mg                                  |   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |
| ハ`ス`タ`ン`ク`リ`ム20%                                 | 【般】尿素`ク`リ`ム20%                            | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）        |
| ハ`ス`タ`ン`ソ`フ`ト軟膏20%                               |   | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）        |
| ハ`ス`タ`ン`ロ``ソ`ン10%                                |   | 皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）        |
| ハ`タ`ノ`ル`点眼液0.1%                                  | 【般】カ`ハ`タ`ジ`ン`点眼液0.1%                      | 眼科用剤                 |
| ハ`ル`ミ`コ`ト200µgタ`レ`ビ`イ`ハ`イ`ラ`56吸入 11.2mg          |   | その他の呼吸器官用薬           |
| ハ`ル`ビ`テ`フ° 16mg                                  |   | 抗パーキンソン剤             |
| ハ`ル`ビ`テ`フ° 24mg                                  |   | 抗パーキンソン剤             |
| ハ`ル`ビ`テ`フ° 32mg                                  |   | 抗パーキンソン剤             |
| ハ`ル`ビ`テ`フ° 40mg                                  |   | 抗パーキンソン剤             |
| ハ`ル`ビ`テ`フ° 8mg                                   |   | 抗パーキンソン剤             |
| ヒ`ア`レ`イ`ン`点眼液0.1% 5mL                            | 【般】ヒ`ア`ル`ロ`ン`酸`Na`点眼液0.1%5mL              | 眼科用剤                 |
| ヒ`ア`レ`イ`ン`点眼液0.3% 5mL                            | 【般】ヒ`ア`ル`ロ`ン`酸`Na`点眼液0.3%5mL              | 眼科用剤                 |
| ヒ`ソ`リ`テ`フ° 2mg                                   |   | 血圧降下剤                |
| ヒ`ソ`リ`テ`フ° 4mg                                   |   | 血圧降下剤                |
| ヒ`ソ`リ`ン`吸入液0.2%                                  | 【般】フ`ロ`ム`ハ`キ`ン`塩酸塩吸入液0.2%                 | 去痰剤                  |
| ヒ`ソ`リ`ン`吸入液0.2%                                  | 【般】フ`ロ`ム`ハ`キ`ン`塩酸塩吸入液0.2%                 | 去痰剤                  |
| ヒ`ル`ト`イ`ト`ク`リ`ム0.3% 25g                          | 【般】ハ`ハ`リ`ン`類似物質`ク`リ`ム0.3%                 | 血液凝固阻止剤              |
| ヒ`ル`ト`イ`ト`ソ`フ`ト軟膏0.3%                            | 【般】ハ`ハ`リ`ン`類似物質`軟膏0.3%                    | 血液凝固阻止剤              |
| ヒ`レ`ス`ト`リ`ア`ロ`ス`フ`イ`ア`56吸入                       |   | その他の呼吸器官用薬           |
| ヒ`レ`ノ`キ`ン`懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL                    | 【般】ヒ`レ`ノ`キ`ン`点眼液0.005%5mL                 | 眼科用剤                 |
| フ`イ`ア`ラ`ス`ト`ス`フ`レ`-250 250µg(溶解液付)               |   | その他の外用薬              |
| フ`イ`ア`ラ`ス`ト`ス`フ`レ`-500µg(溶解液付)                   |   | その他の外用薬              |
| フ`エル`ビ``ナ`カ`ス`フ`ク`軟膏3%「三笠」                       | 【般】フ`エル`ビ``ナ`カ`軟膏3%                       | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| フ`エル`ビ``ナ`カ`テ`フ° 70mg「EMEC」 10cm×14cm            | 【般】フ`エル`ビ``ナ`カ`テ`フ° 70mg(10×14cm非温感)      | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| フ`エル`ビ``ナ`カ`ハ`°`ツ`フ° 140mg「ラク`ル`」 20cm×14cm      | 【般】フ`エル`ビ``ナ`カ`ハ`°`ツ`フ° 140mg(20×14cm非温感) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| フ`エル`ビ``ナ`カ`ハ`°`ツ`フ° 70mg「NP」 10cm×14cm          | 【般】フ`エル`ビ``ナ`カ`ハ`°`ツ`フ° 70mg(10×14cm非温感)  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤         |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 0.5mg                             | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 0.5mg(1日用)  | 合成麻薬                 |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 1mg                               | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 1mg(1日用)    | 合成麻薬                 |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 2mg                               | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 2mg(1日用)    | 合成麻薬                 |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 4mg                               | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 4mg(1日用)    | 合成麻薬                 |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 6mg                               | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 6mg(1日用)    | 合成麻薬                 |
| フ`ェ`ン`ト`ス`テ`フ° 8mg                               | 【般】フ`ェ`ン`タ`ニ`ル`ク`イ`ン`酸`塩`テ`フ° 8mg(1日用)    | 合成麻薬                 |
| フ`ロ`ム`口`腔`用`液`2.5mg 0.5mL                        |   | 抗てんかん薬               |
| フ`ロ`ム`口`腔`用`液`5mg 1mL                            |   | 抗てんかん薬               |
| フ`テ`レ`キ`吸入粉末剤60吸入「ニ`フ`ロ`」                        | 【般】フ`テ`レ`キ`ト`・ヒ`ロ`ロ`ール`配合吸入粉末剤60吸入        | その他の呼吸器官用薬           |
| フ`ラ`ジ`-`ル`腔`錠250mg                               |   | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）     |
| フ`ラ`ス`ハ`-`ス`                                     |   | 軟膏基剤                 |
| フ`ラ`ス`ハ`-`ス`                                     |   | 軟膏基剤                 |
| フ`ラ`ビ``タ`ン`点眼液0.05% 5mL                          | 【般】FAD点眼液0.05%                            | 眼科用剤                 |
| フ`ラ`ノ`ト`ル`テ`フ° 40mg                              | 【般】硝酸`イ`ソ`リ`ル`ビ`ト`テ`フ° 40mg               | 血管拡張剤                |
| フ`ロ`ビ``ナ`液0.05%                                  |   | 耳鼻科用剤                |

| 商品名                           | 一般名                            | 薬効分類         |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| プロピナ点眼液0.5mg/mL 0.05%         |                                | 眼科用剤         |
| ブリソラミド懸濁性点眼液1%「センジ」           | 【般】ブリソラミド点眼液1%                 | 眼科用剤         |
| フルメタロン点眼液0.1%「日点」             | 【般】フルメタロン点眼液0.1%               | 眼科用剤         |
| フルコトクリム0.025%                 |                                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| フルタイド100マイカス100μg607リスター      |                                | その他の呼吸器官用薬   |
| フルチゾン点鼻50μg「他」56噴霧 4.08mg8mL  | 【般】フルチゾン酢酸エステル点鼻液50μg56噴霧用     | 耳鼻科用剤        |
| フルティフォーム125Iアゾール56吸入用         |                                | その他の呼吸器官用薬   |
| フルメタロン0.1% 10g                | 【般】モメタリンフランカルボン酸エステル外用液0.1%    | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレトニン眼軟膏 0.25%               | 【般】プロレトニン酢酸エステル眼軟膏0.25%        | 眼科用剤         |
| プロレトニン眼軟膏0.25% 5g             | 【般】プロレトニン酢酸エステル眼軟膏0.25%        | 眼科用剤         |
| プロスタテイン軟膏0.003% 10g           |                                | その他の外皮用薬     |
| プロスタテイン軟膏0.003% 30g           |                                | その他の外皮用薬     |
| プロピック軟膏0.1%                   | 【般】タクロリム軟膏0.1%                 | その他の外皮用薬     |
| プロパック点眼液0.1%                  | 【般】プロピックNa点眼液0.1%              | 眼科用剤         |
| プロパト                          |                                | 軟膏基剤         |
| プロパキシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨ」          | 【般】プロパキシン塩酸塩吸入液0.2%            | 去痰剤          |
| プロマイン軟膏5万単位/g(シイドール) 50,000単位 |                                | 酵素製剤         |
| プロマイン点眼液0.5%                  | 【般】プロマイン点眼液0.5%                | 眼科用剤         |
| プロマイン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」     | 【般】プロマイン吉草酸エステルクリーム0.12%       | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロマイン吉草酸エステル軟膏0.12%「イキ」       | 【般】プロマイン吉草酸エステル軟膏0.12%         | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロマイン酪酸エステル酢酸エステル軟膏0.05%MYK   | 【般】プロマイン酪酸酢酸エステル軟膏0.05%        | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロマイン酪酸エステル酢酸エステル外用液0.05%MYK  | 【般】プロマイン酪酸酢酸エステル外用液0.05%       | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロパリン吸入液0.5%                  |                                | 気管支拡張剤       |
| プロパリン吸入液0.5%                  |                                | 気管支拡張剤       |
| プロパリン類似物質外用液0.3%「ニコ」          | 【般】プロパリン類似物質外用液0.3%            | 血液凝固阻止剤      |
| プロパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザ」     | 【般】プロパリン類似物質スプレー0.3%           | 血液凝固阻止剤      |
| プロパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」   | 【般】プロパリン類似物質スプレー0.3%           | 血液凝固阻止剤      |
| プロパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニコ」       | 【般】プロパリン類似物質軟膏0.3%             | 血液凝固阻止剤      |
| プロレックス軟膏                      | 【般】ヒドロコルチゾン・フランシマリン等配合軟膏       | 痔疾用剤         |
| プロレステール18mg 30.5mm×50.0mm     | 【般】プロレステール18mg(30.5×50.0mm)    | 局所麻酔剤        |
| プロレ酸「ケン」                      |                                | 眼科用剤         |
| プロレリンテープ1mg                   | 【般】プロレリンテープ1mg                 | 気管支拡張剤       |
| プロレリンテープ2mg                   | 【般】プロレリンテープ2mg                 | 気管支拡張剤       |
| プロレミン外用液0.1%                  |                                | 副腎ホルモン剤      |
| プロレピトングール7%                   |                                | 含嗽剤          |
| プロレサG坐剤                       |                                | 痔疾用剤         |
| プロレタリゲル1%                     | 【般】プロレタリゲルNa1%                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル1% 50g                 | 【般】プロレタリゲルNa1%                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル25mg                   | 【般】プロレタリゲルNa坐剤25mg             | 解熱鎮痛消炎剤      |
| プロレタリゲル50mg                   | 【般】プロレタリゲルNa坐剤50mg             | 解熱鎮痛消炎剤      |
| プロレタリゲル外用液1% 50g              | 【般】プロレタリゲルNa外用液1%              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル組織接着用 1mL4瓶            |                                | 血液製剤類        |
| プロレタリゲル組織接着用 3mL4瓶            |                                | 血液製剤類        |
| プロレタリン                        |                                | 外皮用殺菌消毒剤     |
| プロレタリン軟膏10g                   |                                | その他の外皮用薬     |
| プロレタリゲル0.05%                  | 【般】プロレタリゲルNa0.05%              | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル0.3mg 0.65%7.2g        |                                | 血管拡張剤        |
| プロレタリゲル5mg 4.05cm×4.50cm      |                                | 血管拡張剤        |
| プロレタリゲル吸入液20% 17.62%2mL       |                                | 去痰剤          |
| プロレタリゲル注腸1g「JG」               | 【般】プロレタリゲル注腸剤1g                | その他の消化器官用薬   |
| プロレタリゲル10μg吸入100回 0.0143%5mL  |                                | 気管支拡張剤       |
| プロレタリゲルテープ20mg 7cm×10cm       | 【般】プロレタリゲルテープ20mg(7×10cm非温感)   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲルテープL40mg 10cm×14cm     | 【般】プロレタリゲルテープ40mg(10×14cm非温感)  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲルテープ30mg 10cm×14cm      | 【般】プロレタリゲルテープ30mg(10×14cm非温感)  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲルテープXR120mg 10cm×14cm   | 【般】プロレタリゲルテープ120mg(10×14cm非温感) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲルテープXR240mg 20cm×14cm   |                                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル点鼻液50μg「杏林」56噴霧用10g    | 【般】プロレタリゲル点鼻液50μg56噴霧用         | 耳鼻科用剤        |
| プロレタリゲル軟膏 30g                 | 【般】精製白糖・プロレタリゲル配合軟膏            | その他の外皮用薬     |
| プロレタリゲル軟膏100g                 | 【般】精製白糖・プロレタリゲル配合軟膏            | その他の外皮用薬     |
| プロレタリゲル軟膏                     |                                | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| プロレタリゲル点眼液0.005%「三和」          | 【般】プロレタリゲル点眼液0.005%            | 眼科用剤         |
| プロレタリゲル軟膏1%「イキ」10g            | 【般】プロレタリゲル軟膏1%                 | 寄生性皮膚疾患用剤    |
| プロレタリゲル0.2%                   |                                | その他の腫瘍用薬     |
| プロレタリゲル1% 10g                 | 【般】プロレタリゲル塩酸塩クリーム1%            | 寄生性皮膚疾患用剤    |

| 商品名                                   | 一般名                               | 薬効分類          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| リザハン点眼液0.5% 25mg 5mL                  | 【般】トラス点眼液0.5%                     | 眼科用剤          |
| リトカインテープ 18mg「YP」 30.5mm×50.0mm       | 【般】リトカインテープ 18mg(30.5×50.0mm)     | 局所麻酔剤         |
| リトメックスローション0.3% 5g                    | 【般】プロトコロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%     | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リトメックス軟膏0.3% 10g                      | 【般】プロトコロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%      | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リバスチグミンテープ 13.5mg「久光」                 | 【般】リバスチグミンテープ 13.5mg              | その他の中枢神経系用剤   |
| リバスチグミンテープ 18mg「久光」                   | 【般】リバスチグミンテープ 18mg                | その他の中枢神経系用剤   |
| リバスチグミンテープ 4.5mg「久光」                  | 【般】リバスチグミンテープ 4.5mg               | その他の中枢神経系用剤   |
| リバスチグミンテープ 9mg「久光」                    | 【般】リバスチグミンテープ 9mg                 | その他の中枢神経系用剤   |
| リホスチン点眼液0.025%                        | 【般】レホカスチン塩酸塩点眼液0.025%             | 眼科用剤          |
| リホスチン点鼻液0.025mg112噴霧用0.025%15mL       |                                   | 耳鼻科用剤         |
| リレンザ 5mg                              |                                   | 抗ウイルス剤        |
| リンテロン-VGクリーム0.12%                     |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リンテロン-VG軟膏0.12%                       |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リンテロン-Vクリーム0.12% 5g                   | 【般】ヘタメタロン吉草酸エステルクリーム0.12%         | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リンテロン-Vローション0.12%10mL                 | 【般】ヘタメタロン吉草酸エステル外用液0.12%          | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| リンテロン-V軟膏0.12% 5g                     | 【般】ヘタメタロン吉草酸エステル軟膏0.12%           | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ルコック爪外用液5%                            |                                   | その他の化学療法剤     |
| ルミガン点眼液0.03%                          | 【般】ヒマトプロスト点眼液0.03%                | 眼科用剤          |
| ルリコンクリーム1%                            | 【般】ルリコナールクリーム1%                   | 寄生性皮膚疾患用剤     |
| レスキラ点眼液0.12%                          | 【般】イソプロピルメチル点眼液0.12%              | 眼科用剤          |
| レスタミンコーワクリーム1%                        |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| レパタ坐剤0.2mg                            |                                   | 解熱鎮痛消炎剤       |
| レホフロキサシン点眼液1.5%「テバ」                   | 【般】レホフロキサシン点眼液1.5%                | 眼科用剤          |
| レハア100エアータ14吸入用                       |                                   | その他の呼吸器官用薬    |
| レハア100エアータ30吸入用                       |                                   | その他の呼吸器官用薬    |
| レハア200エアータ14吸入用                       |                                   | その他の呼吸器官用薬    |
| ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm              | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 100mg(10×14cm非温) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロキソニンテープ 50mg 7cm×10cm                | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 50mg(7×10cm非温感)  | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロキソニンパップ 100mg 10cm×14cm 7枚           | 【般】ロキソプロフェンNaパップ 100mg(10×14cm非温) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 25g                | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1%                 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mg「NP」10cm×14cm 7枚入り | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 100mg(10×14cm非温) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロキソプロフェンNaテープ 100mgタイク 10cm×14cm      | 【般】ロキソプロフェンNaテープ 100mg(10×14cm温感) | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロコテープ 10cm×14cm                       |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロコトクリーム0.1%                           |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロコト軟膏0.1%                             |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| ロセックスゲル0.75%                          |                                   | その他の外用薬       |
| ロセチンテープ 20mg                          |                                   | 精神神経用剤        |
| ロビタル坐剤100mg                           |                                   | 催眠鎮静剤、抗不安薬    |
| ロビタル坐剤50 50mg                         |                                   | 催眠鎮静剤、抗不安薬    |
| 亜鉛華軟膏                                 |                                   | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤  |
| 眼・耳科用リンテロンA軟膏                         |                                   | 眼科用剤          |
| 強力ホステリサン(軟膏)                          | 【般】大腸菌死菌・ヒトコルチン配合軟膏               | 痔疾用剤          |
| 消毒用エタノール                              |                                   | 外皮用殺菌消毒剤      |
| 硝酸イソルビドテープ 40mg「サワイ」                  | 【般】硝酸イソルビドテープ 40mg                | 血管拡張剤         |
| 人工涙液マイティア点眼液 5mL                      |                                   | 眼科用剤          |
| 人工涙液マイティア点眼液 5mL                      |                                   | 眼科用剤          |
| 精製水(日興製薬)                             |                                   | 溶解剤           |
| 尿素クリーム10%「SUN」                        | 【般】尿素クリーム10%                      | 皮膚軟化剤(腐蝕剤を含む) |
| 無水エタノール「マルイ」                          |                                   | 外皮用殺菌消毒剤      |
| 流動パラフィン「ケンイ」                          |                                   | 軟膏基剤          |