


# 脳卒中入院患者報告 2017

2018/1

# 急性期脳卒中入院患者数


□ 2017年総数 1163人

■ 脳梗塞 ■ 脳出血 ■ くも膜下出血




# ▶ 平均年齢推移

□ 脳梗塞:さらなる高齢化あり




# ▶ 入院時重症度

□ いずれも前年よりやや重症化




# ▶ 在院日数推移

- いずれの病型も前年より短縮
- 2017年包括ケア病棟経由は除く




# ▶ 自宅退院割合



# ▶ 脳梗塞 退院時mRS

□ 微増してきた転帰良好群(mRS0-1)横ばい～下降


■ mRS0-1 ■ mRS2-3 ■ mRS4-5 ■ mRS6



# ▶ 脳出血 退院時mRS

□ 入院時重症度と関連した転帰・特筆事項なし

■ mRS0-1 ■ mRS2-3 ■ mRS4-5 ■ mRS6






# SAH 退院時mRS


□ 2016年に比して:WFNS5多い・unknown SAH少ない⇒転帰良好減少

■ mRS0-1 ■ mRS2-3 ■ mRS4-5 ■ mRS6




# ▶ t-PA施行患者数推移

□ 4.5Hに拡大後、約6%で推移⇒2016年よりやや増加



# ▶ 脳梗塞治療内容

■ t-PA 単独   ■ Hybrid   ■ 血管内単独   ■ CEA他   ■ 保存的治療



□ Hybrid減少するも血管内治療は過去最大の8.7%

## ▶ 脳梗塞治療内容

### Stent retrieverによる血栓回収術

□ 59症例


(急性期再開通療法のうち 80.8%)

□ solitaire 35


□ Trevo 16

□ Revive 4

□ その他 4




# ▶ 脳出血治療内容



□ 外科的治療 13.6%

## ▶ SAH治療内容


■ 開頭手術    ■ 血管内治療    ■ 保存的治療




- 2017年: オペ群のうち、clip 54%, coil 46%
- 保存的治療群: unknown SAH 48%

# ▶ 脳卒中発症3か月後調査における病院評価

## 病院全体



## 医師説明など




# ▶ 脳卒中発症3か月後調査における病院評価

## 手術

全体の  
43.1%

★平均91点




n=72

## 当院を他に勧めるか

全体の  
31.6%

★平均86点



n=456